

No.	施設名	植栽管理や害虫駆除を市で行っているか	薬剤使用について(屋内、屋外、使用なし等)	薬剤使用の効果確認(効果あり、効果なし等)	駆除対象の生育調査(駆除対象の調査・目視確認等したか)	薬剤以外の対応(剪定、清掃、進入路特定等)	屋 内					屋 外						
							駆除対象	分類	有効成分	使用量(原液)	単位	商品名、使用状況など	駆除対象	分類	有効成分	使用量(原液)	単位	商品名、使用状況など
1	本庁舎	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	チョウバエ・蚊・タカラダニ	有機リン系	プロベタンホス	12	ℓ	商品名: サフロチン乳剤「ES」 プロベタンホス3.3%乳剤10倍希釈を噴霧法にて使用	食害害虫	薬剤以外				
1	本庁舎						ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	6	g	商品名: マックスフォース ジェルK ヒドラメチルノン含有量2.5%で毒餌法にて使用						
1	本庁舎						ゴキブリ	ピレスロイド系	イミプロトリンフェノトリン	4.34	ℓ	商品名: プロ用ゴキブリ駆除剤(販売名: コックローチSE) イミプロトリンとフェノトリン混合剤を1%以下エアゾールで使用						
2	窓口サービスセンター	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
3	錦連絡所	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
4	東部連絡所	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
5	西部連絡所	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
6	富士見連絡所	1市管理	4使用なし	-	-	-												
7	ファーマーズセンターみののれ立	1市管理	4使用なし	-	3調査なし	1実施												
8	たましんRISURUホール	4指定管理者	1屋内	3部分的な効果	2一部調査	1実施	ゴキブリ・蚊・チョウバエ	ピレスロイド系	d-T80フタルスリン			進入経路・水場を中心に適宜噴霧						
9	子ども未来センター	4指定管理者	3屋内と屋外	1効果あり	2一部調査	1実施	ゴキブリ・蚊・チョウバエ	ピレスロイド系	d-T80フタルスリン			進入経路・水場を中心に適宜噴霧	芋虫類・毛虫類	その他(薬剤)	フルベンジアミド	0.0025	ℓ	スティンガーフロアブル
10	たちかわ創造舎	2市管理ではない	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	-	ゴキブリ・ハエ・蚊	ピレスロイド系	エトフェンブロックス他	0.1	ℓ	ベルトミール水性乳剤・アクア	ゴキブリ・ハエ・蚊	ピレスロイド系	エトフェンブロックス他	0.1	ℓ	ベルトミール水性乳剤・アクア
11	泉市民体育館	4指定管理者	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ ダニ	その他(薬剤)	エトフェンブロックス	9	ℓ	ベルミール乳剤、残留散布	コガネムシ・ネキリムシ・ハリガネムシ	有機リン系	イソキサチン乳剤	0.25	ℓ	カルホス乳剤 噴霧器使用・1000倍希釈
11	泉市民体育館						ハエ・蚊・ゴキブリ	ピレスロイド系	フェノトリン10%乳剤	2	ℓ	エクシミン乳剤、ULV散布	アブラムシ・カメムシ・ヨトウムシ等	ピレスロイド系	エトフェンブロックス乳剤	1.34	ℓ	トレボン乳剤 噴霧器使用・4000倍希釈
11	泉市民体育館						ゴキブリ	ピレスロイド系	ピレスロイド系スプレー	0.2	ℓ	金鳥プロ用ゴキブリ駆除剤スプレー						
11	泉市民体育館						ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノンジェル	10	g	マックスフォースジェル注入						
12	柴崎市民体育館	4指定管理者	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	2一部実施	ゴキブリ・タカラダニ・チョウバエ	有機リン系	プロベタンホス3%乳剤	8.4	ℓ	サフロチンMC=幅木部分や排水口などに散布※10倍に希釈して使用。	アブラムシ・カメムシ・ヨトウムシ・ケムシ等	その他(薬剤)	エトフェンブロックス・エチルベンゼン・トルエン	0.5	ℓ	トレボン乳剤 対象樹木の葉、幹に直接噴霧※1000倍に希釈して使用。
12	柴崎市民体育館						タカラダニ・ゴキブリ	その他(薬剤)	d-T80フタルスリン・フェノトリンエアゾール	1.4	ℓ	金鳥ULS乳剤S=屋内にて濃厚少量噴霧	アオムシ等	その他(薬剤)	EPM・エチルベンゼン・キシレン・トルエン	0.5	ℓ	EPN乳剤 対象樹木の葉、幹に直接噴霧※1000倍に希釈して使用。
12	柴崎市民体育館						ゴキブリ	有機リン系	プロベタンホス20%MC剤	37.1	ℓ	フマキラーサフロチン乳剤F=排水口やタカラダニでの作業の場合は外壁に散布※40倍に希釈して使用。			ボキ・リグニスルホン酸カルシウム	50	ℓ	ダイン展着剤。
12	柴崎市民体育館						ゴキブリ・蚊	ピレスロイド系	フェノトリン10%乳剤	3.45	ℓ	コックローチSE=虫体に直接散布したり、フラッシング調査を行う。※10倍に希釈して使用。						
13	ドリーム学園	1市管理	1屋内	4不明	1調査済み	3なし	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	10	g	使用薬剤: maxforsジェル 濃度: ヒドラメチルノン2.15%						
14	富士見児童館	4指定管理者	3屋内と屋外	3部分的な効果	1調査済み	1実施	ゴキブリ	薬剤以外	HFO-1234ZE DME(高圧ガス)	0.3	ℓ	商品名: 凍らすジェット 冷凍殺虫	食害害虫	薬剤以外		4	ℓ	木酢液「原液」希釈(10倍)して人力にて如雨露で散布
15	錦児童館	4指定管理者	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	メキサジアゾンフェノトリン d・d-T-シフェノトリン	0.1	ℓ	商品名: アースレッドW						
16	羽衣児童館	4指定管理者	4使用なし	-	1調査済み	1実施												
17	高松児童館	4指定管理者	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	15	g	ベイト剤(喫食剤)						

No.	施設名	植栽管理や害虫駆除を市で行っているか	薬剤使用について(屋内、屋外、使用なし等)	薬剤使用の効果確認(効果あり、効果なし等)	駆除対象の生育調査(駆除対象の調査・目視確認等したか)	薬剤以外の対応(剪定、清掃、進入路特定等)	屋 内					屋 外						
							駆除対象	分類	有効成分	使用量(原液)	単位	商品名、使用状況など	駆除対象	分類	有効成分	使用量(原液)	単位	商品名、使用状況など
41	柏第三学童保育所	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
42	柏第四学童保育所	2市管理ではない	-	-	-	-												
43	大山学童保育所	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	10	g	商品名:maxforsジェル 有効成分:ヒドラメチルノン2.15%						
44	上砂学童保育所	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
45	上砂第二学童保育所	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	5	g	商品名:maxforsジェル 有効成分:ヒドラメチルノン2.15%						
46	上砂第三学童保育所	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
47	松中学童保育所	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
48	西砂学童保育所	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	4	g	商品名:maxforsジェル 有効成分:ヒドラメチルノン2.15%						
49	西砂第二学童保育所	2市管理ではない	-	-	-	-												
50	一番町北学童保育所	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	10	g	商品名:maxforsジェル 有効成分:ヒドラメチルノン2.15%						
51	西立川学童保育所	2市管理ではない	-	-	-	-												
52	砂川園学童保育所	2市管理ではない	-	-	-	-												
53	総合福祉センター学童保育所	2市管理ではない	-	-	-	-												
54	羽衣保育園	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	10	g	maxforsジェル						
55	高松保育園	1市管理	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	10	g	maxforsジェル	毛虫類	その他(薬剤)	フルベンジアミド	1	g	ステインガーフロアブル
56	江の島保育園	2市管理ではない	-	-	-	-												
57	上砂保育園	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	20	g	maxforsジェル						
58	中砂保育園	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	10	g	maxforsジェル						
59	柴崎保育園	1市管理	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	15	g	maxforsジェル	毛虫類	その他(薬剤)	フルベンジアミド	10	g	ステインガーフロアブル
60	柏保育園	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	15	g	maxforsジェル						
61	西立川保育園	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	15	g	maxforsジェル						
62	栄保育園	2市管理ではない	-	-	-	-												
63	斎場	4指定管理者	2屋外	1効果あり	1調査済み	1実施							サクラケムシ、シャクトリムシ	有機リン系	DEP	0.35	ℓ	商品名:ディプレックス乳液、希釈倍率:1000倍、動力散布
64	柴崎福祉会館	1市管理	4使用なし	-	1調査済み	1実施												
65	一番福祉会館	1市管理	2屋外	1効果あり	1調査済み	1実施							毛虫	ピレスロイド系	イトフェンロックス	1	ℓ	商品名:グラミン500cc、トホン500cc、希釈倍率:両方2,000倍

No.	施設名	植栽管理や害虫駆除を市で行っているか	薬剤使用について(屋内、屋外、使用なし等)	薬剤使用の効果確認(効果あり、効果なし等)	駆除対象の生育調査(駆除対象の調査・目視確認等したか)	薬剤以外の対応(剪定、清掃、進入路特定等)	屋 内					屋 外							
							駆除対象	分類	有効成分	使用量(原液)	単位	商品名、使用状況など	駆除対象	分類	有効成分	使用量(原液)	単位	商品名、使用状況など	
66	曙福祉会館	1市管理	4使用なし	－	3調査なし	1実施													
67	幸福社会館	4指定管理者	4使用なし	－	1調査済み	1実施													
68	総合福祉センター	4指定管理者	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	1実施	ネズミ・ゴキブリ・蚊・チョウバエ・ダニ	その他(薬剤)	d-T80フタルリン1%・フェノトリン1%エアゾール剤 シフェトリン5% フェノトリン10%	0.2g 13.4g 1.965g		トリートメント(噴霧法) ULV(超微粒子噴霧法)	ネズミ・ゴキブリ・蚊・チョウバエ・ダニ	その他(薬剤)	シフェトリン5% クマリン系1% ペーパーズリン10%アレート剤	2.5g 90g 1枚	トリートメント(噴霧式) ベイトイング(毒餌法) ペイパライゼーション(蒸散法)		
69	柏地域福祉サービスセンター	4指定管理者	1屋内	1効果あり	1調査済み	2一部実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	フィプロニル(フェニルピラゾール系)	18	個	ブラックキャップ(アース製薬)							
70	羽衣地域福祉サービスセンター	4指定管理者	4使用なし	－	－	1実施													
71	上砂地域福祉サービスセンター	4指定管理者	2屋外	1効果あり	1調査済み	1実施							蚊	ピレスロイド系	フタルスリン フェノトリン	0.9	g	(ハエ・蚊用)アースジェット 雨水 樹スプレー散布	
72	健康会館	1市管理	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	1実施	ネズミ 害虫	その他(薬剤)	①エトフェンブロックス ②ヒドラメチルノンジェル ③ピレスロイド系スプレー	①6g ②20g ③400ml		①残留散布 ②注入 ③噴霧処理	病害虫	ピレスロイド系	エトフェンブロックス 乳剤	0.0275	g	トレボン 4,000倍希釈 散布	
73	市道関連施設	1市管理	4使用なし	－	－	－													
74	公園	1市管理	2屋外	1効果あり	1調査済み	1実施							チャドクガ	ピレスロイド系	エトフェンブロックス	0.0105	g	商品名:トレボン乳剤、有効成分: エトフェンブロックス、発生の 確認ごと、2000~4000倍希釈し て使用	
75	下水処理場	1市管理	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	3なし	ゴキブリ・ダニ・蚊・ チョウバエ	有機リン系	MEP	10.8	g	商品名:低臭性スミチオン乳剤 有効成分:フェニトロチオン10% 希釈倍率:10倍 乳液	毛虫	ピレスロイド系	エトフェンブロックス	0.428	g	商品名:トレボン乳剤 有効成分:20% 希釈倍率:1,000倍	
75	下水処理場						ゴキブリ・ダニ・蚊・ チョウバエ	ピレスロイド系	フェノトリン	10	g	商品名:スミスリン水性乳剤「ES」 有効成分:フェノトリン 希釈倍率:無 煙霧剤							
75	下水処理場						ゴキブリ・ダニ・蚊・ チョウバエ	その他(薬剤)	DPF	90	g	有効成分:水及び有機脂肪系溶剤 希釈倍率:無 水性煙霧剤(噴霧用希釈剤)							
75	下水処理場						雑菌	その他(薬剤)	PH調整次亜塩素酸 水	28	g	商品名:ハイパーエコワット 有効成分:PH調整次亜塩素酸水 希釈倍率:1倍							
75	下水処理場						ネズミ	その他(薬剤)	ワルファリン	0.56	g	商品名:レッドランブロック 有効成分:ワルファリン0.1% ブロック剤							
75	下水処理場						ネズミ	薬剤以外	ポリブデン	30	枚	商品名:イーボード ネズミ捕獲器(台紙)							
75	下水処理場						ヘビ	その他(薬剤)	硫黄 ナフタリン	47,000	g	商品名:スネーク・アウェイ 有効成分:ナフタレン7% 硫黄28% 粒剤							
75	下水処理場						ヘビ	その他(薬剤)	プロボクス フェノブカルブ	240,000	g	商品名:クリーンショット 有効成分:プロボクスル0.5% フェノブカル ブ1% 粒剤							
76	ポンプ場	1市管理	4使用なし	－	1調査済み	3なし												定期点検内で問題なし、植栽管 理内でも問題なし。	
77	総合リサイクルセンター	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	有機リン系	プロベタンホス3.0%	1.6	g	残留噴霧(手動散布)							
77	総合リサイクルセンター						ゴキブリ	ピレスロイド系	ピレスロイド系 スプレー	1.8	g	フラッシング(スプレー)処理							
77	総合リサイクルセンター						ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン 2.15%	80	g	ベイト剤							
78	公衆便所	1市管理	4使用なし	－	－	1実施													
79	清掃工場	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	衛生害虫	ピレスロイド系	フタルスリン フェノトリン	24	g	エンヤローチF 残留噴霧							
80	競輪場	1市管理	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	1実施	ねずみ 昆虫等	有機リン系	プロベタンホス他	1.29	g	殺虫乳剤(プロベタンホス(3%乳剤)10倍希釈、フェノトリン (10%水性乳剤)4倍希釈) エアゾール剤(イミプロトリン・フェノトリン エアゾール、 d-T80フタルスリン・フェノトリン エアゾール) プレート剤(ジクロロホス(18.6%殺菌剤))	チャドクガ他	有機リン系	トリクロロホン	0.01	g	ディブテックス乳剤1000倍 希釈	
81	第一小学校	1市管理	1屋内	3部分的な効果	1調査済み	3なし	ゴキブリ	ピレスロイド系	フェノトリン	9	g	フェノトリン10%乳剤							

No.	施設名	植栽管理や害虫駆除を市で行っているか	薬剤使用について(屋内、屋外、使用なし等)	薬剤使用の効果確認(効果あり、効果なし等)	駆除対象の生育調査(駆除対象の調査・目視確認等したか)	薬剤以外の対応(剪定、清掃、進入路特定等)	屋 内					屋 外						
							駆除対象	分類	有効成分	使用量(原液)	単位	商品名、使用状況など	駆除対象	分類	有効成分	使用量(原液)	単位	商品名、使用状況など
107	第八中学校	1市管理	4使用なし	-	-	-												
108	第九中学校	1市管理	4使用なし	-	-	-												
109	学校給食共同調理場	2市管理ではない	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ・蚊・チョウバエ	有機リン系	プロベタンホスフェノリン	約15 約10	ℓ	サフロチン乳剤ES 金鳥ULV乳剤	ゴキブリ・ネズミ	カーバメイト系	プロボスキル	30	kg	クリーンショットB ダンゴムシ等の発生が多く数度にわたり散布実施
110	柴崎学習館	1市管理	4使用なし	-	-	-	令和2年度より実施予定											
111	砂川学習館	1市管理	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	1実施	汚水溝に湧くうじ・蝶バエ等	有機リン系	フェンチオン	1.5	ℓ	商品名:バルサンうじ殺し乳剤 有効成分:フェンチオン5%0.2ℓ/2か月	屋外排水溝に湧く蚊等	有機リン系	フェンチオン	0.1	ℓ	商品名:バルサンうじ殺し乳剤 有効成分:フェンチオン5% 0.2ℓ/2か月
112	西砂学習館	1市管理	2屋外	1効果あり	1調査済み	1実施							マツカレハ	ピレスロイド系	エトフェンブロックス	15cc		商品名:トレボン乳剤 スプレーザー(展着剤)を混入し、 1,000倍に希釈し散布
113	高松学習館	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
114	錦学習館	1市管理	4使用なし	-	-	-												
115	幸学習館	1市管理	2屋外	1効果あり	1調査済み	1実施							アブラムシ チャドクガ	ピレスロイド系	エトフェンブロックス	17cc		トレボン乳剤
116	滝の上会館	4指定管理者	4使用なし	-	-	-												
117	こんぴら橋会館	4指定管理者	4使用なし	-	-	-												
118	高松会館	4指定管理者	3屋内と屋外	3部分的な効果	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	フィプロニル0.05			コンバット置き型	雑草除去	その他(薬剤)	グリホサートイソプロピルアミン塩	0.5	ℓ	市販品 除草剤 グリホサート
119	若葉会館	4指定管理者	4使用なし	-	-	-												
120	こぶし会館	4指定管理者	4使用なし	-	-	-												
121	羽衣中央会館	4指定管理者	4使用なし	-	-	-												
122	天王橋会館	4指定管理者	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	ピレスロイド系	イミプロトリン0.476%			ゴキジェットプロ						
123	柴崎会館	4指定管理者	4使用なし	-	-	-												
124	さかえ会館	4指定管理者	4使用なし	-	-	-												
125	西砂会館	4指定管理者	4使用なし	-	-	-												
126	上砂会館	4指定管理者	1屋内	1効果あり	1調査済み	3なし	ハエ・蚊	ピレスロイド系	フルスタリン0.465% フェノトリン0.17%			アースジェット						
127	歴史民俗資料館	1市管理	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	1実施	殺虫(チャタテムシ・カツオブシムシ他)	ピレスロイド系	シフェノトリン	9,500	ℓ	商品名:フンガノン(シフェノトリン炭酸ガス製剤)、有効成分:シフェノトリン(5g/m ³)、使用法:密閉燻蒸処理	チャドクガ	有機リン系	DEP(トリクロロホン)	0.1	ℓ	ディーブテレックス
127	歴史民俗資料館						殺虫(チャタテムシ・カツオブシムシ他)	その他(薬剤)	酸化エチレン	105100	g	商品名:エキヒュームS(酸化エチレンガス製剤)、有効成分:酸化エチレン(120g/m ³)、使用法:密閉燻蒸処理						
127	歴史民俗資料館						殺虫/防虫(ゴキブリ・チャタテムシ・メイガ他)	ピレスロイド系	フェノトリン	25	ℓ	フェノトリン10%乳剤						
128	古民家園	1市管理	2屋外	1効果あり	1調査済み	1実施							チャドクガ	ピレスロイド系	エトフェンブロックス	0.01	ℓ	トレボン乳剤、スプレーザー 1000倍希釈
129	八ヶ岳山荘	4指定管理者	1屋内	1効果あり	2一部調査	2一部実施	害虫・ダニ・ゴキブリ	有機リン系	フェントロチオン	8	ℓ	商品名:スミチオンNP-FL 有効成分:フェントロチオン5.0% 使用法:10倍希釈						

