

No.	施設名	植栽管理や害虫駆除を市で行っているか	薬剤使用について(屋内、屋外、使用なし等)	薬剤使用の効果確認(効果あり、効果なし等)	駆除対象の生育調査(駆除対象の調査・目視確認等したか)	薬剤以外の対応(剪定、清掃、進入路特定等)	屋 内					屋 外						
							駆除対象	分類	有効成分	使用量(原液)	単位	商品名、使用状況など	駆除対象	分類	有効成分	使用量(原液)	単位	商品名、使用状況など
1	本庁舎	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	チョウバエ・蚊・タカラダニ	有機リン系	プロベタンホス	18	ℓ	商品名: サフロチン乳剤「ES」 プロベタンホス3.3%乳剤10倍希釈を噴霧法にて使用	食害害虫	薬剤以外				
1	本庁舎						ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	0	g	商品名: マックスフォース ジェルK ヒドラメチルノン含有量2.5%で毒餌法にて使用						
1	本庁舎						ゴキブリ	ピレスロイド系	イミプロトリンフェネトリン	3.1	ℓ	商品名: プロ用ゴキブリ駆除剤(販売名: コックローチSE) イミプロトリンとフェネトリン混合剤を1%以下エアゾールで使用						
2	窓口サービスセンター	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
3	錦連絡所	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
4	東部連絡所	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
5	西部連絡所	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
6	富士見連絡所	1市管理	4使用なし	-	-	-												
7	ファーマーズセンターみののれ立	1市管理	4使用なし	-	3調査なし	1実施												
8	たましんRISURUホール	4指定管理者	1屋内	3部分的な効果	2一部調査	1実施	ネズミ・ゴキブリ・蚊・チョウバエ	ピレスロイド系	α-T80フタルスリン			進入経路・水場を中心に適宜噴霧						
9	子ども未来センター	4指定管理者	3屋内と屋外	1効果あり	2一部調査	1実施	ネズミ・ゴキブリ・蚊・チョウバエ	ピレスロイド系	α-T80フタルスリン	4	ℓ	進入経路・水場を中心に適宜噴霧	芋虫・毛虫類	その他(薬剤)	クロシアニジン・フェンプロバトリン	1	ℓ	ベニカJスプレー
10	たちかわ創造舎	2市管理ではない	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	-	ゴキブリ・ハエ・蚊	ピレスロイド系	エトフェンブロックス他	0.1	ℓ	ベルトミール水性乳剤・アクア	ゴキブリ・ハエ・蚊	ピレスロイド系	エトフェンブロックス他	0.1	ℓ	ベルトミール水性乳剤・アクア
11	泉市民体育館	4指定管理者	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ、ダニ	その他(薬剤)	エトフェンブロックス	10	ℓ	ベルミール乳剤、残留散布	コガネムシ、ネキリムシ、ハリガネムシ	その他(薬剤)	イソキサチン乳剤	0.25	ℓ	カルホス乳剤 噴霧器使用 1000倍に希釈して使用。
11	泉市民体育館						ハエ、蚊、ゴキブリ	ピレスロイド系	フェネトリン10%乳剤	2	ℓ	エクスミン乳剤ULV散布	アブラムシ・カメムシ・ヨトウムシ等	ピレスロイド系	エトフェンブロックス乳剤	1.34	ℓ	トレボン乳剤 噴霧器使用・4000倍希釈
11	泉市民体育館						ゴキブリ	ピレスロイド系	ピレスロイド系スプレー	0.2	ℓ	金鳥プロ用ゴキブリ駆除剤スプレー						
11	泉市民体育館						ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノンジェル	10	g	マックスフォースジェル注入						
12	柴崎市民体育館	4指定管理者	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	7	g	マックスフォースジェルK 塗布	アブラムシ・カメムシ・ヨトウムシ・ケムシ等	有機リン系	MEP50%・エチルベンゼン・キシレン	0.5	ℓ	スミチオン乳剤 対象樹木の葉、幹に直接噴霧 ※1000倍に希釈して使用。
12	柴崎市民体育館						チョウバエ	その他(薬剤)	ジフルベンズロン	10	g	ミディ水和剤 散布	アオムシ・ヨトウムシ等	有機リン系	アセフェート5.0%	3	kg	オルトラン粒剤 対象樹木の株元散布
12	柴崎市民体育館						蜂	ピレスロイド系	d-d-T80-ブラレトリン	0.05	ℓ	ハチノックV 噴霧	-	-	ポリオキシレン・リグニンスルホン酸カルシウム	0.2	ℓ	シンダイン展着剤。
13	ドリーム学園	1市管理	1屋内	4不明	1調査済み	3なし	ゴキブリ	薬剤以外		30	枚	ゴキブリ用トラップ						
14	富士見児童館	4指定管理者	2屋外	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	薬剤以外	HFO-1234ZE DME(高压ガス)	0.3	ℓ	商品名: 凍らすジェット 冷凍殺虫	葉ダニなど	有機リン系	マラソン・MEP	0.3	ℓ	スミソン(スミチオンとマラソンの混合剤)を希釈し噴霧器にて散布
15	錦児童館	4指定管理者	2屋外	3部分的な効果	1調査済み	1実施							葉ダニなど	有機リン系	マラソン・MEP	0.3	ℓ	スミソン(スミチオンとマラソンの混合剤)を希釈し噴霧器にて散布
16	羽衣児童館	4指定管理者	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルドン	19	g	ベイト剤(喫食材)						
16	羽衣児童館						ゴキブリ	ピレスロイド系	ピレスロイド系	0.1	ℓ	噴霧剤						
17	高松児童館	4指定管理者	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	15	g	ベイト剤						

No.	施設名	植栽管理や害虫駆除を市で行っているか	薬剤使用について(屋内、屋外、使用なし等)	薬剤使用の効果確認(効果あり、効果なし等)	駆除対象の生育調査(駆除対象の調査・目視確認等したか)	薬剤以外の対応(剪定、清掃、進入路特定等)	屋 内					屋 外						
							駆除対象	分類	有効成分	使用量(原液)	単位	商品名、使用状況など	駆除対象	分類	有効成分	使用量(原液)	単位	商品名、使用状況など
18	若葉児童館	4指定管理者	1屋内	1効果あり	1調査済み	2一部実施	ゴキブリ、蚊ハエ、小ハエ ゴミムシ、クモ	ピレスロイド系	ピレスロイド系	0.1	ℓ	噴霧剤						
18	若葉児童館						ゴキブリ、蚊ハエ、小ハエ ゴミムシ、クモ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	15	g	ベイト剤(喫食剤)						
19	西砂児童館	4指定管理者	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	18	g	ベイト剤(喫食剤)						
19	西砂児童館						ゴキブリ	ピレスロイド系	ピレスロイド系	0.1	ℓ	噴霧剤						
20	上砂児童館	4指定管理者	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	ピレスロイド系	メキサジアゾン フェントリン d・d-T-シフェトリン	100	g	商品名:アースレッドW	ハチ	ピレスロイド系	シフルトリン			フマキラー ハチ・アバズーカジェット
21	幸児童館	4指定管理者	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ、コハエ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	18	g	ベイト剤						
21	幸児童館						ゴキブリ、コハエ	ピレスロイド系	ピレスロイド系	0.1	ℓ	噴霧剤						
22	多摩川学童保育所	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	20	g	商品名:maxforsジェル 有効成分:ヒドラメチルノン2.15%						
23	南富士見学童保育所	3複合施設 (管理者ではない)	-	-	-	-												
24	富士見学童保育所	3複合施設 (管理者ではない)	-	-	-	-												
25	柴崎学童保育所	3複合施設 (管理者ではない)	-	-	-	-												
26	錦学童保育所	3複合施設 (管理者ではない)	-	-	-	-												
27	錦第二学童保育所	3複合施設 (管理者ではない)	-	-	-	-												
28	錦第三学童保育所	3複合施設 (管理者ではない)	-	-	-	-												
29	羽衣学童保育所	3複合施設 (管理者ではない)	-	-	-	-												
30	曙学童保育所	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	10	g	商品名:maxforsジェル 有効成分:ヒドラメチルノン2.15%						
31	高松学童保育所	1市管理	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	2一部実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	10	g	商品名:maxforsジェル 有効成分:ヒドラメチルノン2.15%	病害虫	ピレスロイド系	エトフェンプロックス	0.1	ℓ	トレボン乳剤、1000倍希釈
32	高松第二学童保育所	3複合施設 (管理者ではない)	-	-	-	-												
33	南砂学童保育所	3複合施設 (管理者ではない)	-	-	-	-												
34	若葉台学童保育所	3複合施設 (管理者ではない)	-	-	-	-												
35	けやき台第二学童保育所	2市管理ではない	-	-	-	-												
36	若葉学童保育所	3複合施設 (管理者ではない)	-	-	-	-												
37	中砂学童保育所	3複合施設 (管理者ではない)	-	-	-	-												
38	幸学童保育所	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	5	g	商品名:maxforsジェル 有効成分:ヒドラメチルノン2.15%						
39	柏学童保育所	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	5	g	商品名:maxforsジェル 有効成分:ヒドラメチルノン2.15%						

No.	施設名	植栽管理や害虫駆除を市で行っているか	薬剤使用について(屋内、屋外、使用なし等)	薬剤使用の効果確認(効果あり、効果なし等)	駆除対象の生育調査(駆除対象の調査・目視確認等したか)	薬剤以外の対応(剪定、清掃、進入路特定等)	屋 内					屋 外						
							駆除対象	分類	有効成分	使用量(原液)	単位	商品名、使用状況など	駆除対象	分類	有効成分	使用量(原液)	単位	商品名、使用状況など
40	柏第二学童保育所	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
41	柏第三学童保育所	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
42	柏第四学童保育所	2市管理ではない	-	-	-	-												
43	大小学童保育所	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	7	g	商品名:maxforsジェル 有効成分:ヒドラメチルノン2.15%						
44	上砂学童保育所	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
45	上砂第二学童保育所	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	5	g	商品名:maxforsジェル 有効成分:ヒドラメチルノン2.15%						
46	上砂第三学童保育所	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
47	松中学童保育所	3複合施設(管理者ではない)	-	-	-	-												
48	西砂学童保育所	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	5	g	商品名:maxforsジェル 有効成分:ヒドラメチルノン2.15%						
49	西砂第二学童保育所	2市管理ではない	-	-	-	-												
50	一番町北学童保育所	1市管理	4使用なし	-	1調査済み	1実施												
51	西立川学童保育所	2市管理ではない	-	-	-	-												
52	砂川園学童保育所	2市管理ではない	-	-	-	-												
53	総合福祉センター学童保育所	2市管理ではない	-	-	-	-												
54	羽衣保育園	1市管理	4使用なし	-	1調査済み	2一部実施												
55	高松保育園	1市管理	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	2一部実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	14	g	maxforaジェル ヒドラメチルノン2.15%	毛虫類	その他(薬剤)	エトフェンブロックス 20%・キシレン・エチルベンゼン	0.05	ℓ	トレボン乳剤1000倍希釈
56	江の島保育園	2市管理ではない	-	-	-	-												
57	上砂保育園	1市管理	4使用なし	-	1調査済み	2一部実施												
58	中砂保育園	1市管理	2屋外	1効果あり	1調査済み	2一部実施							毛虫類	その他(薬剤)	エトフェンブロックス 20%・キシレン・エチルベンゼン	0.1	ℓ	トレボン乳剤1000倍希釈
59	柴崎保育園	2市管理ではない	-	-	-	-												
60	柏保育園	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	2一部実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	6	g	maxforaジェル ヒドラメチルノン2.15%						
61	西立川保育園	1市管理	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	2一部実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	ヒドラメチルノン	7	g	maxforaジェル ヒドラメチルノン2.15%	毛虫類	その他(薬剤)	エトフェンブロックス 20%・キシレン・エチルベンゼン	0.1	ℓ	トレボン乳剤1000倍希釈
62	栄保育園	2市管理ではない	-	-	-	-												
63	斎場	4 指定管理者	2屋外	1効果あり	1調査済み	1実施							モンクロシャチホコ、イガラ	有機リン系	DEP	0.35	ℓ	商品名:ディプレックス乳液、希釈倍率:1000倍、動力散布
64	柴崎福祉会館	1市管理	2屋外	1効果あり	1調査済み	1実施							毛虫	ピレスロイド系	エトフェンブロックス	1	ℓ	商品名:グラミン展着剤500cc、トレボン乳剤500cc、希釈倍率:両方2,000倍





No.	施設名	植栽管理や害虫駆除を市で行っているか	薬剤使用について(屋内、屋外、使用なし等)	薬剤使用の効果確認(効果あり、効果なし等)	駆除対象の生育調査(駆除対象の調査・目視確認等したか)	薬剤以外の対応(剪定、清掃、進入路特定等)	屋 内					屋 外							
							駆除対象	分類	有効成分	使用量(原液)	単位	商品名、使用状況など	駆除対象	分類	有効成分	使用量(原液)	単位	商品名、使用状況など	
104	第五中学校	1市管理	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	3なし	ゴキブリ	ピレスロイド系	フェントリン	6	ℓ	フェントリン10%乳剤	ツゲノメイガ マツカレハ	ピレスロイド系	エフェトンブロックス	0.0275	ℓ	トレボン乳剤	
105	第六中学校	1市管理	2屋外	1効果あり	1調査済み	3なし							マツカレハ	ピレスロイド系	エフェトンブロックス	0.015	ℓ	トレボン乳剤	
106	第七中学校	1市管理	4使用なし	-	-	-													
107	第八中学校	1市管理	4使用なし	-	-	-													
108	第九中学校	1市管理	4使用なし	-	-	-													
109	学校給食共同調理場	2市管理ではない	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ・蚊・ チョウバエ	有機リン系	プロベタンホス	約15	ℓ	サフロチン乳剤ES	ゴキブリ・ネズミ	カーバメイト系	プロボスキル	30	kg	クリーンショットB ダンゴムシ等の発生が多く数度に わたり散布実施	
109	学校給食共同調理場						ゴキブリ・蚊・ チョウバエ	ピレスロイド系	フェントリン	約10	ℓ	金鳥ULV乳剤							
110	柴崎学習館	1市管理	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ネズミ・ゴキブリ他	有機リン系	プロベタンホス	約6	ℓ	乳剤10倍希釈							
110	柴崎学習館						ネズミ・ゴキブリ他	ピレスロイド系	フェントリン	約2	ℓ	乳剤4倍希釈							
111	砂川学習館	1市管理	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	1実施	汚水溝に湧くうじ・ 蝶バエ等	有機リン系	フェンチオン	1.5	ℓ	商品名:バルサンうじ殺し乳剤 有効成分:フェンチオン5%0.2ℓ/2か月	屋外排水溝に湧く 蚊等	有機リン系	フェンチオン	0.1	ℓ	商品名:バルサンうじ殺し乳剤 有効成分:フェンチオン5% 0.2ℓ/2か月	
112	西砂学習館	1市管理	2屋外	1効果あり	1調査済み	1実施							マツカレハ	ピレスロイド系	エトフェンブロックス	15cc		商品名:トレボン乳剤 スプレーザー(展着剤)を混入し、 1,000倍に希釈し散布	
113	高松学習館	3複合施設 (管理者ではない)	-	-	-	-													
114	錦学習館	1市管理	4使用なし	-	-	-													
115	幸学習館	1市管理	4使用なし	-	-	-													
116	滝の上会館	4指定管理者	4使用なし	-	-	1実施													
117	こんびら橋会館	4指定管理者	4使用なし	-	-	1実施													
118	高松会館	4指定管理者	3屋内と屋外	3部分的な効果	1調査済み	1実施	ゴキブリ	その他(薬剤)	フィプロニル0.05			コンバット置き型	雑草除去	その他(薬剤)	グリホサートイソプロピルアミン塩	0.5	ℓ	市販品 除草剤 グリホサート	
119	若葉会館	4指定管理者	4使用なし	-	-	-													
120	こぶし会館	4指定管理者	4使用なし	-	-	1実施													
121	羽衣中央会館	4指定管理者	4使用なし	-	-	1実施													
122	天王橋会館	4指定管理者	1屋内	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	ピレスロイド系	イミプロトリン0.476%			ゴキジェットプロ							
123	柴崎会館	4指定管理者	4使用なし	-	-	1実施													
124	さかえ会館	4指定管理者	3屋内と屋外	1効果あり	1調査済み	1実施	ゴキブリ	ピレスロイド系	イミプロトリン0.476%			ゴキジェットプロ	チャドクガ	ピレスロイド系	エトフェンブロックス			トレボン乳剤	
125	西砂会館	4指定管理者	4使用なし	-	-	1実施													
126	上砂会館	4指定管理者	1屋内	1効果あり	1調査済み	3なし	ハエ・蚊	ピレスロイド系	フルスタリン0.465% フェントリン0.17%			アースジェット							

