石綿飛散防止方法等計画届出書

年 月 日

立川市長殿

住 所 氏 名

(法人にあっては名称、代表者の 氏名及び主たる事務所の所在地)

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第 124 条第 1 項の規定により、次のとおり届け出ます。

届出対象特定工事の名称				
石	作業場	場の隔離方法		
綿の飛	作業場の集じん・ 排気装置の能力等		集じん効率 作業場の負圧確保に必要な排気風量の計算根拠 作業場の容量 m ² ×高さ m= 必要な排気風量 m ³ ÷15分= 排気能力 m ³ /分× 台=	% m³/分 m³/分
散	集ん排装等維管じ・気置の持理	作業場の隔離 状態の維持		
防止方		集じん・排気 装置の性能確 保のための維 持管理		
法	隔離用シートの撤去			
排水の処理				
石綿濃度の測定				
粉じん飛散防止方法				

- 備考 1. 特定工事の名称欄には、大気汚染防止法施工規則に規定する様式第 3 の 4 に記載 する特定工事の名称を転記すること。
 - 2. この様式各欄に記入しきれない場合は、別紙に記入し添付すること
 - 3. 標準作業工程図(吹き付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被 覆材の除去等の作業の流れが分かるもの)及び工程表を添付すること。