◇施設改修コンセプト

1.市民に愛される競輪場 (※)・・・施設改修工事(第1期)にて対応済 施設改修基本計画 具体的内容 具体的対応方針 ・市民開放エリア、中間エリアを新設し、市民の丘(※)へと続く大きな ・芝生観覧席などを設置した広場 憩いの場を創出します。 ・中間エリア等を競輪開催イベント日以外は開放します。 ・イベント等に使用できる施設 ・中間エリア等を地域の催し等として貸出します。 2.安定的な事業収益を確保できる競輪場 施設改修基本計画 具体的内容 具体的対応方針 ・各部門の連携と効率化を向上させる為、第2スタンド等に管理機能を 集約します。 ・施設のコンパクト化 ・中間エリアを利用した柔軟なレイアウト設定により開催規模に応じた 施設利用とします。 ・中央スタンド(※)及び第2スタンドの老朽化した設備を更新します。 ・効率的な設備への更新 → ・施設改修工事(第2期)の改修範囲については省エネ再エネ東京仕様 (都財務局)に基づき環境及び省エネ等に配慮します。

3.防災機能を強化した競輪場


施設改修基本計画 具体的內容		具体的対応方針		
・株乳の耐電性能の変化		・中央スタンド、第2スタンドの耐震補強(※)及び耐震性能不明な		
・施設の耐震性能の確保		建築物を解体します。		
・地域防災計画に伴う防災機能強化	\rightarrow	・中間エリア等のオープンスペースを災害派遣部隊受入施設等としての		
		活用及び災害用トイレ等を設置します。		


◇工 事 設 計 概 要

<工事費>					<新築工事>				
	概算工事費(円)					床面積	※構造	階数	概算工事費(円)
解体工事	205,000,000				正門棟	352m²	S	1	129,000,000
新築工事	269,000,000				ステージ棟	134m²	S	1	61,000,000
改修工事	681,000,000				便所棟	46 m ²	S	1	61,000,000
外構工事	367,000,000				裏門棟	46 m²	S	1	18,000,000
合計	1,522,000,000				小計				269,000,000
					<改修工事>				
		※構造種別	J			改修面積	※構造	階数	概算工事費(円)
		SRC	鉄骨鉄	筋コンクリート	第2スタンド	1,662m ²	SRC	4	629,000,000
		RC	鉄筋コ	ンクリート	その他(中央スタンド一部)				52,000,000
		S	鉄骨造		小計				681,000,000
<解体工事>					<外構工事>				
	床面積	※構造	階数	概算工事費(円)		造成面積	舗装仕様		概算工事費(円)
投票本館・歩道橋	2,400m²	RC•S	2	84,000,000	市民開放エリア	3,700m²	カラーアスファルト舗装		88,000,000
正門棟	350m²	RC	1	12,250,000	中間エリフ	2,400m²	目地模様カラー舗装		175 000 000
守衛所・警備棟	600m²	RC•S	2	21,000,000	中間エリア 2,400㎡		人工芝		175,000,000
ファンサービス館	800m²	S	2	16,000,000	通常開催エリア	4,450m²	目地模様カラー舗装 バンク用舗装		92,000,000
売店棟	490m²	S	1	9,800,000	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一				
裏門棟・便所他	450m RC·S 1 15,950,000			15,950,000	その他(周囲位置指定道路の復元等)				12,000,000
外構舗装	7,500m — — 46,00			46,000,000	小計				367,000,000
		•	小計	205,000,000					

◇工事設計内容







◇イメージ図







◇イメージ図





