

届出日	学校名	学級	在籍者数	欠席者数	患者総数	閉鎖期間	主な症状
1月15日	若葉台小学校	2年1組	34人	8人	8人	2日間(1月16日～1月17日)	発熱(37.5℃～39.0℃)、悪寒、頭痛
1月16日	西砂小学校	5年1組	39人	11人	11人	2日間(1月17日～1月18日)	発熱(37.5℃～)
1月18日	幸小学校	2年2組	33人	8人	8人	1日間(1月21日～1月21日)	発熱(37.0℃～39.0℃)
1月18日	若葉台小学校	3年2組	41人	11人	11人	1日間(1月19日～1月19日)	発熱(37.5℃～39.0℃)
1月19日	若葉台小学校	1年1組	33人	8人	8人	2日間(1月21日～1月22日)	発熱(37.5℃～39.0℃)、悪寒、頭痛
1月19日	若葉台小学校	6年1組	38人	6人	6人	2日間(1月21日～1月22日)	発熱(37.5℃～39.0℃)、悪寒、頭痛
1月21日	第一小学校	3年2組	30人	12人	12人	2日間(1月22日～1月23日)	発熱(38.0℃～39.0℃)、咳、鼻水、腹痛
1月21日	第九小学校	3年2組	38人	12人	12人	3日間(1月22日～1月24日)	発熱(37.5℃～39.0℃)、頭痛、咳、咽頭痛
1月21日	幸小学校	1年2組	28人	7人	8人	3日間(1月22日～1月24日)	発熱(37.0℃～39.0℃)
1月21日	幸小学校	2年2組	33人	12人	12人	2日間(1月22日～1月23日)	発熱(37.0℃～39.0℃)
1月21日	幸小学校	3年2組	33人	7人	7人	3日間(1月22日～1月24日)	発熱(37.0℃～39.0℃)
1月21日	幸小学校	4年1組	29人	15人	15人	3日間(1月22日～1月24日)	発熱(37.0℃～39.0℃)
1月21日	幸小学校(学年)	5年1組	28人	6人	6人	3日間(1月22日～1月24日)	発熱(37.0℃～39.0℃)
1月21日	幸小学校(学年)	5年2組	26人	7人	7人	3日間(1月22日～1月24日)	発熱(37.0℃～39.0℃)
1月21日	新生小学校	3年2組	27人	4人	5人	3日間(1月22日～1月24日)	発熱(37.0℃～41.0℃)、頭痛、咽頭痛、吐き気、嘔吐
1月21日	新生小学校	3年3組	28人	8人	9人	3日間(1月22日～1月24日)	発熱(37.0℃～41.0℃)、頭痛、咽頭痛、吐き気、嘔吐
1月21日	若葉台小学校	2年3組	33人	8人	8人	2日間(1月22日～1月23日)	発熱(37.5℃～39.0℃)、悪寒、頭痛
1月21日	若葉台小学校	3年2組	41人	14人	14人	1日間(1月22日)	発熱(37.5℃～39.0℃)、悪寒、頭痛
1月21日	立川第八中学校(学年)	1年1組	29人	8人	8人	3日間(1月21日～1月23日)	発熱(38.5℃～40.0℃)、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠、咳、鼻水、咽頭痛、食欲不振
1月21日	立川第八中学校(学年)	1年2組	29人	10人	10人	3日間(1月21日～1月23日)	発熱(38.5℃～40.0℃)、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠、咳、鼻水、咽頭痛、食欲不振
1月21日	大山小学校(学年)	3年1組	43人	13人	21人	2日間(1月22日～1月23日)	発熱(37.5℃～40.0℃)、頭痛、吐き気、嘔吐
1月21日	大山小学校(学年)	4年1組	33人	5人	9人	2日間(1月22日～1月23日)	発熱(37.5℃～40.0℃)、頭痛、吐き気、嘔吐
1月22日	第一小学校(学年)	6年1組	32人	7人	12人	2日間(1月23日～1月24日)	発熱(38.0℃～39.0℃)、咳、鼻水、腹痛
1月22日	第一小学校(学年)	6年2組	32人	5人	12人	2日間(1月23日～1月24日)	発熱(38.0℃～39.0℃)、咳、鼻水、腹痛
1月22日	第七小学校(学年)	1年1組	22人	4人	7人	3日間(1月23日～1月25日)	発熱(37.5℃～38.0℃)、頭痛、咳、鼻水、腹痛
1月22日	第七小学校(学年)	2年1組	29人	6人	8人	3日間(1月23日～1月25日)	発熱(37.5℃～38.0℃)、頭痛、咳、鼻水、腹痛
1月22日	幸小学校	3年1組	33人	6人	6人	3日間(1月23日～1月25日)	発熱(37.0℃～39.0℃)
1月22日	幸小学校	6年1組	33人	9人	9人	3日間(1月23日～1月25日)	発熱(37.0℃～39.0℃)
1月22日	若葉台小学校	3年1組	40人	10人	10人	3日間(1月23日～1月25日)	発熱(37.5℃～40.0℃)、悪寒、頭痛
1月22日	第九小学校	3年1組	37人	9人	9人	2日間(1月23日～1月24日)	発熱(37.5℃～39.0℃)、頭痛、咳、咽頭痛
1月22日	第四小学校	1年2組	27人	6人	6人	3日間(1月23日～1月25日)	発熱(38.0℃～39.0℃)
1月22日	上砂川小学校	4年3組	39人	6人	6人	3日間(1月23日～1月25日)	発熱(37.5℃～38.8℃)、悪寒、頭痛、関節痛、倦怠、咽頭痛、吐き気、嘔吐
1月23日	幸小学校	全校	367人	19人	143人	2日間(1月24日～1月25日)	発熱(37.0℃～39.0℃)
1月23日	南砂小学校	6年2組	28人	9人	14人	3日間(1月24日～1月26日)	発熱(37.0℃～38.0℃)、悪寒、頭痛、関節痛、咳、鼻水、咽頭痛、食欲不振
1月23日	松中小学校	1年2組	25人	5人	8人	2日間(1月24日～1月25日)	発熱(37.5℃～40.0℃)、悪寒、頭痛、倦怠、咽頭痛、腹痛
1月23日	立川第七中学校	1年3組	33人	6人	11人	2日間(1月24日～1月25日)	発熱(38.0℃～39.0℃)、頭痛、筋肉痛、倦怠、咳、鼻水、咽頭痛
1月24日	第六小学校	1年2組	24人	5人	11人	2日間(1月25日～1月26日)	発熱(38.0℃～39.0℃)、悪寒
1月24日	若葉台小学校	1年2組	33人	8人	8人	2日間(1月25日～1月28日)	発熱(37.5℃～40.0℃)、悪寒、頭痛、吐き気
1月24日	若葉台小学校	3年3組	41人	10人	10人	2日間(1月25日～1月28日)	発熱(37.5℃～40.0℃)、悪寒、頭痛、吐き気
1月24日	第五小学校	3年1組	34人	9人	14人	2日間(1月25日～1月28日)	発熱(37.5℃～39.0℃)、頭痛、関節痛、咳、咽頭痛、吐き気
1月28日	第三小学校	2年3組	33人	9人	9人	3日間(1月29日～1月31日)	発熱(38.0℃～39.0℃)、咳、鼻水、腹痛
1月28日	第四小学校	2年3組	30人	5人	7人	3日間(1月29日～1月31日)	発熱(38.0℃～39.0℃)
1月28日	第四小学校	6年1組	28人	7人	21人	3日間(1月29日～1月31日)	発熱(38.0℃～39.0℃)
1月28日	第五小学校(学年)	1年1組	31人	21人	21人	3日間(1月29日～1月31日)	発熱(37.5℃～39.5℃)、悪寒、頭痛、咽頭痛
1月28日	第五小学校(学年)	1年2組	31人	10人	10人	3日間(1月29日～1月31日)	発熱(37.5℃～39.5℃)、悪寒、頭痛、咽頭痛
1月28日	第五小学校(学年)	1年3組	30人	5人	5人	3日間(1月29日～1月31日)	発熱(37.5℃～39.5℃)、悪寒、頭痛、咽頭痛

届出日	学校名	学級	在籍者数	欠席者数	患者総数	閉鎖期間	主な症状
1月28日	第五小学校	2年2組	32人	5人	7人	2日間(1月29日～1月30日)	発熱(37.5℃～39.5℃)、悪寒、頭痛、咽頭痛
1月28日	第五小学校	4年2組	39人	7人	7人	2日間(1月29日～1月30日)	発熱(37.5℃～39.5℃)、悪寒、頭痛、咽頭痛
1月28日	第八小学校	5年2組	35人	15人	16人	3日間(1月29日～1月31日)	発熱(37.0℃～39.0℃)、悪寒、頭痛、倦怠、咳、鼻水、咽頭痛
1月28日	第九小学校	2年2組	24人	8人	8人	2日間(1月29日～1月30日)	発熱(37.5℃～39.0℃)、悪寒、頭痛、咳、鼻水、咽頭痛
1月28日	第十小学校	5年1組	25人	5人	7人	2日間(1月29日～1月30日)	発熱(38.0℃～39.0℃)、悪寒、頭痛、筋肉痛、倦怠、咽頭痛
1月28日	西砂小学校	1年3組	32人	12人	12人	3日間(1月29日～1月31日)	発熱(37.5℃～39.4℃)
1月28日	西砂小学校	6年1組	28人	9人	9人	3日間(1月29日～1月31日)	発熱(37.5℃～39.4℃)
1月28日	上砂川小学校	1年1組	29人	5人	12人	3日間(1月29日～1月31日)	発熱(37.5℃～38.8℃)、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠、咳、咽頭痛、食欲不振、吐き気、嘔吐、腹痛
1月28日	上砂川小学校	2年1組	30人	2人	6人	3日間(1月29日～1月31日)	発熱(37.5℃～38.8℃)、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠、咳、咽頭痛、食欲不振、吐き気、嘔吐、腹痛
1月28日	上砂川小学校	2年3組	30人	4人	8人	3日間(1月29日～1月31日)	発熱(37.5℃～38.8℃)、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠、咳、咽頭痛、食欲不振、吐き気、嘔吐、腹痛
1月28日	上砂川小学校	3年2組	30人	2人	6人	3日間(1月29日～1月31日)	発熱(37.5℃～38.8℃)、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠、咳、咽頭痛、食欲不振、吐き気、嘔吐、腹痛
1月28日	上砂川小学校	5年1組	35人	1人	6人	3日間(1月29日～1月31日)	発熱(37.5℃～38.8℃)、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠、咳、咽頭痛、食欲不振、吐き気、嘔吐、腹痛
1月28日	上砂川小学校	5年3組	35人	3人	6人	3日間(1月29日～1月31日)	発熱(37.5℃～38.8℃)、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠、咳、咽頭痛、食欲不振、吐き気、嘔吐、腹痛
1月28日	松中小学校(学年)	4年1組	35人	12人	16人	3日間(1月29日～1月31日)	発熱(38.0℃～39.5℃)、悪寒、頭痛
1月28日	松中小学校(学年)	4年2組	34人	7人	9人	3日間(1月29日～1月31日)	発熱(38.0℃～39.5℃)、悪寒、頭痛
1月28日	立川第六中学校(学年)	1年A組	34人	5人	5人	1日間(1月29日)	発熱(37.0℃～39.0℃)、悪寒、頭痛、関節痛、倦怠、咳、鼻水、咽頭痛
1月28日	立川第六中学校(学年)	1年B組	34人	6人	9人	1日間(1月29日)	発熱(37.0℃～39.0℃)、悪寒、頭痛、関節痛、倦怠、咳、鼻水、咽頭痛
1月28日	立川第六中学校(学年)	1年C組	35人	0人	3人	1日間(1月29日)	発熱(37.0℃～39.0℃)、悪寒、頭痛、関節痛、倦怠、咳、鼻水、咽頭痛
1月29日	第一小学校	2年3組	33人	8人	8人	2日間(1月30日～1月31日)	発熱(38.0℃～39.0℃)、咳、鼻水、腹痛
1月29日	第一小学校	4年3組	35人	6人	6人	2日間(1月30日～1月31日)	発熱(38.0℃～39.0℃)、咳、鼻水、腹痛
1月29日	第四小学校	1年1組	26人	6人	10人	3日間(1月30日～2月1日)	発熱(38.0℃～39.0℃)
1月29日	第四小学校	6年2組	28人	17人	21人	3日間(1月30日～2月1日)	発熱(38.0℃～39.0℃)
1月29日	南砂小学校	1年2組	25人	7人	10人	3日間(1月30日～2月1日)	発熱(37.0℃～39.0℃)、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠、咳、鼻水、咽頭痛、食欲不振
1月29日	南砂小学校	2年2組	35人	10人	15人	3日間(1月30日～2月1日)	発熱(37.0℃～39.0℃)、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠、咳、鼻水、咽頭痛、食欲不振
1月29日	上砂川小学校	1年2組	27人	2人	6人	2日間(1月30日～1月31日)	発熱(37.5℃～38.8℃)、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠、咳、咽頭痛、食欲不振、吐き気、嘔吐、腹痛
1月29日	上砂川小学校	3年3組	30人	4人	6人	2日間(1月30日～1月31日)	発熱(37.5℃～38.8℃)、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠、咳、咽頭痛、食欲不振、吐き気、嘔吐、腹痛
1月29日	上砂川小学校	4年1組	39人	2人	9人	2日間(1月30日～1月31日)	発熱(37.5℃～38.8℃)、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠、咳、咽頭痛、食欲不振、吐き気、嘔吐、腹痛
1月29日	上砂川小学校	4年2組	37人	1人	6人	2日間(1月30日～1月31日)	発熱(37.5℃～38.8℃)、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠、咳、咽頭痛、食欲不振、吐き気、嘔吐、腹痛
1月30日	第四小学校	4年2組	34人	8人	8人	2日間(1月31日～2月1日)	発熱(38.0℃～39.0℃)
1月30日	上砂川小学校	2年2組	30人	2人	6人	2日間(1月31日～2月1日)	発熱(37.5℃～38.8℃)、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠、咳、咽頭痛、食欲不振、吐き気、嘔吐、腹痛
1月30日	立川第三中学校	2年D組	33人	10人	10人	2日間(1月31日～2月1日)	発熱(37.0℃～39.8℃)、悪寒、頭痛、倦怠、咳、鼻水、咽頭痛
1月31日	西砂小学校	5年3組	39人	10人	10人	2日間(2月1日～2月4日)	発熱(37.5℃～39.2℃)
2月4日	西砂小学校	4年2組	32人	8人	8人	3日間(2月5日～2月7日)	発熱(37.2℃～39.4℃)
2月4日	西砂小学校	5年2組	39人	9人	9人	3日間(2月5日～2月7日)	発熱(37.2℃～39.4℃)
2月4日	松中小学校(学年)	3年1組	34人	5人	5人	2日間(2月5日～2月6日)	発熱(38.0℃～39.0℃)
2月4日	松中小学校(学年)	3年2組	34人	7人	7人	2日間(2月5日～2月6日)	発熱(38.0℃～39.0℃)
2月5日	西砂小学校	5年1組	39人	10人	10人	2日間(2月6日～2月7日)	発熱(37.5℃～39.0℃)
2月6日	立川第七中学校	2年1組	32人	10人	23人	2日間(2月7日～2月8日)	発熱(38.0℃～39.0℃)、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠、咳、鼻水、咽頭痛、食欲不振、吐き気、嘔吐、腹痛
2月12日	松中小学校	2年1組	30人	9人	10人	2日間(2月13日～2月14日)	発熱(38.0℃～39.0℃)、頭痛
2月12日	南砂小学校	5年1組	28人	15人	21人	3日間(2月13日～2月15日)	発熱(37.0℃～39.0℃)、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、倦怠、咳、鼻水、咽頭痛、食欲不振
2月12日	柏小学校	2年1組	32人	6人	10人	3日間(2月13日～2月15日)	発熱(38.0℃～39.0℃)、咳、腹痛
2月12日	若葉台小学校	3年3組	41人	9人	9人	3日間(2月13日～2月15日)	発熱(37.5℃～40.0℃)、悪寒、頭痛
2月18日	柏小学校	3年2組	29人	5人	7人	2日間(2月19日～2月20日)	発熱(38.0℃～39.0℃)、頭痛
2月18日	柏小学校	4年2組	34人	7人	9人	2日間(2月19日～2月20日)	発熱(38.0℃～39.0℃)、頭痛
3月18日	若葉台小学校	4年1組	32人	8人	8人	1日間(3月19日～3月19日)	発熱(37.5℃～40.0℃)、頭痛、咽頭痛
30年度計	学校数	延べ学級数					
	22	102	3,281	705	1,011		初発1月15日

届出日	学校名	学級	在籍者数	欠席者数	患者総数	閉鎖期間	主な症状
<b>&lt;過年度の状況&gt;</b>							
29年度	18校	98学級	2984人	766人	887人		初発11月20日・最終発生日5月1日・学年閉鎖5件(学級数等は左記に含む)
28年度	23校	82学級	2517人	644人	820人		初発11月29日・最終発生日4月18日・学年閉鎖5件(学級数等は左記に含む)
27年度	22校	102学級	3186人	787人	1036人		初発12月1日・最終発生日3月16日・学年閉鎖0件(学級数等は左記に含む)
26年度	17校	51学級	1576人	393人	545人		初発12月8日・最終発生日3月9日・学年閉鎖11件(学級数等は左記に含む)
25年度	21校	110学級	3406人	521人	1047人		初発1月16日・最終発生日3月18日・学年閉鎖13件(学級数等は左記に含む)
24年度	14校	42学級	1376人	267人	309人		初発12月17日・最終発生日4月22日・学年閉鎖3件(学級数等は左記に含む)
23年度	23校	131学級	4095人	1000人	1565人		初発1月17日・最終発生日4月23日・学年閉鎖13件(学級数等は左記に含む)
22年度	19校	77学級	2501人	517人	727人		初発12月13日・最終発生日4月26日・学年閉鎖3件(学級数等は左記に含む)
21年度	29校	354学級	11523人	2131人	2767人		初発9月4日・最終発生日1月19日・学年閉鎖37件・学校閉鎖2件(学級数等は左記に含む)
20年度	15校	65学級	2062人	476人	884人		初発1月15日・最終発生日4月20日・学年閉鎖6件(学級数等は左記に含む)
19年度	5校	9学級	290人	87人	140人		初発1月15日・最終発生日3月11日・学年閉鎖3件(学級数等は左記に含む)
18年度	12校	34学級	1131人	321人	649人		初発1月22日・学年閉鎖2学年(内数)・最終発生日6月18日
17年度	6校	20学級	678人	191人	364人		初発1月17日・最終発生日2月9日
16年度	18校	37学級		377人	742人		初発1月26日・最終発生日2月28日
15年度	9校	14学級		134人	203人		初発1月16日・最終発生日2月16日

**<他の理由による臨時休業>**

届出日	学校名	学級	在籍者数	欠席者数	患者総数	閉鎖期間	主な症状
10月11日	第五小学校	4年2組	39人	9人	9人	1日間(10月12日)	発熱(37.5℃～38.5℃)、悪寒、頭痛、関節痛、咳
10月22日	上砂川小学校	4年3組	39人	10人	10人	2日間(10月23日～10月24日)	発熱(37.4℃～38.6℃)、悪寒、頭痛、関節痛、咳、咽頭痛
4月22日	第九小学校	4年2組	39人	13人	15人	2日間(4月23日～4月24日)	(伝染性胃腸炎) 吐き気、嘔吐、腹痛、下痢
6月20日	第五小学校	2年3組	30人	4人	8人	1日間(6月21日)	(アデノウイルス) 発熱(38.0℃～39.0℃)、悪寒、頭痛、咳、鼻水、咽頭痛、食欲不振、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛