



【主な内容】▶2・3面 接種の流れ、接種場所 ▶4面 よくわかる 新型コロナウイルスワクチン

3月24日時点の情報に基づいて作成しています。今後のワクチンの供給量や国からの情報により、内容が変更となる場合があります。

4月下旬に、一部の高齢者施設の入所者から 新型コロナウイルスワクチンの 接種が始まります

そのほかの高齢者の予約は5月6日(土)から、接種は5月11日(火)から開始予定

市は、16歳以上の市民の方を対象に、新型コロナウイルスワクチンの接種を実施します。まず、4月中旬に国から975人分のワクチンが供給される予定です。接種は、クラスター抑止のため、一部の高齢者施設*の入所者から開始します。そのほかの高齢者の予約は5月6日(土)午前8時30分から、接種は5月11日(火)から開始する予定です。市民の皆さんができる限り早く、安心してワクチンを接種できるよう準備を進めています。

*介護老人福祉施設、介護老人保健施設など



【対象者と接種時期】

立川市に住民登録がある16歳以上の方を対象に、令和4年2月28日までに、次の優先順位に沿って実施します。ただし、同じ優先順位の中でも、ワクチンの供給量によって、さらに接種時期を分ける場合があります。

接種の優先順位

- 1 高齢者 令和3年度中に65歳以上に達する方(昭和32年4月1日以前に生まれた方)
- 2 ①以外の方で、基礎疾患のある方、高齢者施設等で従事する方
- 3 ①・②以外の16歳以上の方

接種券の発送と予約・接種の開始時期

4月中旬以降順次、高齢者に接種券を発送します。予約は5月6日(土)午前8時30分から、接種は5月11日(火)から開始する予定です。それ以外の方への接種券の発送や、予約・接種の開始時期は、ワクチンの供給量に応じて、今後の「広報たちかわ」や市ホームページでお知らせします。

基礎疾患のある方とは

①・②のいずれかにあてはまる方です。

なお、基礎疾患を証明する診断書等は必要ありません。予診票に記載していただき、必要に応じて問診で確認します。

① 次の病気や状態の方で、通院・入院している方

▶慢性の呼吸器の病気 ▶慢性の心臓病(高血圧を含む) ▶慢性の腎臓病 ▶慢性の肝臓病(肝硬変等) ▶インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病 ▶血液の病気(鉄欠乏性貧血を除く) ▶免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む) ▶ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている ▶免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 ▶神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等) ▶染色体異常 ▶重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態) ▶睡眠時無呼吸症候群 ▶重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)

② BMI 30以上の肥満の方

BMIの計算方法：BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)

BMI 30の目安：身長160cmの場合、体重77kg

【接種場所】

かかりつけの医療機関で接種することを基本としますが、医療機関での接種が困難な方のために、市内公共施設等で集団接種も実施します。高齢者への接種は、医療機関では5月11日(火)から、集団接種会場では5月15日(土)から開始する予定です。くわしくは2・3面をご覧ください。

【接種回数と費用】

一定の間隔を空けて、同じ種類のワクチンを2回接種します(ファイザー社のワクチンの場合は、通常、1回目の接種から3週間後に2回目を接種します)。

接種費用は無料(全額公費)です。

接種の流れ

① 接種券が届く

接種券が届いたら名前を確認してください。接種券は、対象者本人以外は使えませんので、ご注意ください。
封筒には接種券(A4判、3つ折り)のほかに、予約票(2回分)なども同封されています。



② 接種時期・場所を確認する

接種券が届いても、すぐに接種できるとは限りません。高齢者の接種は5月11日(火)から開始する予定です。それ以外の方の接種時期は、市ホームページや「広報たちかわ」で随時お知らせしますので確認してください。
接種場所は下記「接種場所」をご覧ください。



③ 予約をする

インターネットや電話で、希望する日時と場所を予約してください。高齢者の予約は5月6日(休)午前8時30分から開始する予定です。予約の際は接種券に記載された「接種券番号」が必要です。

- インターネット
 立川市接種予約受付システム(24時間受付) 初回とパスワード変更時にメールアドレスが必要です。
- 電話
 立川市新型コロナウイルスワクチン接種予約センター ☎(595)8006 [土曜・日曜日、祝日を除く、午前8時30分～午後5時30分]

④ 接種を受ける

マスクを着用し、肩を出しやすい服装でお越しください。当日は自宅で検温し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、予約センターか医療機関に連絡をしてください。

- 持ち物
 - 接種券(シールを剥がさず台紙ごとお持ちください)
 - 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
 - 予約票(事前に記入してください)



⑤ 接種を受けた後は

- 接種直後は接種を受けた施設で15分～30分待機し、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。
- 注射した部分は清潔に保ち、こすらないようにしてください(当日の入浴は問題ありません)。
- 当日の激しい運動は控えてください。

●2回目の予約を忘れずに
一定の間隔を空けて、同じ種類のワクチンを2回接種します(ファイザー社のワクチンの場合は、通常、1回目の接種から3週間後に2回目を接種します)。

接種場所

3月24日時点の接種可能な医療機関・集団接種会場は表1・表2のとおりです。ただし、接種場所や日程は今後の状況により変更となる場合があります。最新の情報は、市ホームページをご覧ください。また、国のホームページ「コロナワクチンナビ」でも探すことができます。
なお、医療機関・集団接種会場で接種を受けるには予約が必要で、直接会場に行っても接種できません。

- 市ホームページ

- コロナワクチンナビ
 (3月中旬に開設予定)
- 電話
 立川市新型コロナウイルスワクチン接種予約センター〔コールセンター〕 ☎(595)8006 [土曜・日曜日、祝日を除く、午前8時30分～午後5時30分]

■表2 集団接種会場

会場	日程
1 市役所	5月22日(土)・23日(日)、6月19日(土)・20日(日)
2 健康会館	5月29日、6月12日・26日の土曜日
3 女性総合センター1階	7月以降、水曜・木曜・金曜日の特定日に実施予定
4 西砂小体育館	5月15日(土)・16日(日)、6月12日(土)・13日(日)
5 松中小体育館	6月5日(土)・6日(日)、7月10日(土)・11日(日)
6 上砂川小体育館	5月22日(土)・23日(日)、6月19日(土)・20日(日)
7 旧若葉小体育館	5月29日(土)・30日(日)、6月26日(土)・27日(日)

●時間は市ホームページをご覧ください。お問い合わせください。
●松中小(上表5)を除き、7月以降の実施日は未定です。
●車での来場はご遠慮ください。
●小学校(上表4～7)にお越しになる場合は上履きを持参してください。
●旧若葉小(上表7)の所在地は若葉町4-24-1(若葉台小旧校舎)です。
●集団接種会場では、おおむね4週間の間隔で日程を設定しています。

■表1 接種可能な医療機関 (所在地順)

医療機関名	所在地
1 井上レディースクリニック(女性のみ)	富士見町1-26-9
2 西立川おとなとこどものクリニック	富士見町1-31-18 西立川K1ビル2階
3 唯善クリニック内科・呼吸器内科	富士見町1-34-9 イーストンビル1階
4 奥平クリニック	富士見町4-10-18
5 多摩整形外科	富士見町7-13-8
6 かとり耳鼻咽喉科	柴崎町2-1-6 エルタワータチカワ6階
7 毛利もとこ女性クリニック(女性のみ)	柴崎町2-1-8 立川駅南口メディカルモール2階
8 たはらほほえみクリニック	柴崎町2-1-8 立川駅南口メディカルモール2階
9 こども支援総合クリニック もりかわよしゆき小児科	柴崎町2-1-8 立川駅南口メディカルモール3階
10 上杉クリニック	柴崎町2-1-8 立川駅南口メディカルモール4階
11 田中内科医院	柴崎町2-14-25 セゾン1階
12 立川中央病院	柴崎町2-17-14
13 諏訪の森クリニック	柴崎町2-17-21 2階
14 ナビタスクリニック立川	柴崎町3-1-1 エキュート立川4階
15 立川駅前レディースクリニック(女性のみ)	柴崎町3-1-1 昇ビル5階
16 のくぼ整形外科クリニック	柴崎町3-8-2 ビルドはなさい4階
17 立川内科クリニック	柴崎町3-8-2 ビルドはなさい5階
18 馬場クリニック	柴崎町3-10-20 渡辺ビル1階
19 グリーンウッドスキンクリニック立川	柴崎町3-11-20
20 立川中央病院附属健康クリニック	柴崎町3-14-2 BOSEN4階
21 川野病院	錦町1-7-5
22 立川相互ふれあいクリニック	錦町1-23-4
23 立川相互ふれあいクリニック健康管理センター	錦町1-23-4
24 まつもとクリニック	錦町2-1-33 立川南口HMビル2階

医療機関名	所在地
25 玉置クリニック	錦町2-3-13
26 耳鼻咽喉科松田クリニック	錦町2-5-27 レジデンスカサヤ1階
27 福井クリニック	錦町3-1-16 中野LKビル1階
28 はごろも内科・小児科	羽衣町1-16-9
29 松生クリニック	羽衣町2-12-27
30 西国立整形外科クリニック	羽衣町2-49-7
31 さいとう内科外科クリニック	羽衣町3-12-3 西国立グリーンマンション1階
32 楓クリニック ららぽーと立川立飛	泉町935-1 ららぽーと立川立飛1階
33 立川通クリニック	高松町2-1-27 立川メディカルビル5階
34 くすのき内科クリニック	高松町2-26-3 東邦ビル1階
35 タウンクリニック	高松町3-21-9
36 たちかわファミリークリニック	高松町3-28-7
37 石井医院	曙町1-19-4
38 立川北口駅前クリニック	曙町1-31-2 遠藤創進ビル3階
39 江守皮膚科クリニック	曙町2-5-18 東財曙町ビル4階
40 むさしのアレルギー呼吸器クリニック	曙町2-8-30 三上ビル2階
41 立川クリニック	曙町2-11-2 フロム中武7階
42 村上クリニック	曙町2-16-3
43 クリニックファーレ	曙町2-34-6 コクーンビル5階
44 林整形形成外科	栄町2-59-16
45 藤井医院	栄町2-22-6
46 ふじさわクリニック	栄町5-37-12 エルファーパーレス中山1階
47 浅見内科医院	若葉町1-11-20
48 若葉こどもクリニック	若葉町1-11-22 わかばクリニックモール2階
49 富永医院	若葉町1-13-2 けやき台団地9-1

医療機関名	所在地
50 鈴木慶やすらぎクリニック	若葉町3-3-3
51 立川新緑クリニック	若葉町3-54-16
52 立川若葉団地クリニック	若葉町4-25-1
53 あおば内科クリニック	幸町3-1-3
54 やまうち耳鼻咽喉科	幸町3-2-11
55 神津小児科医院	幸町3-30-11
56 永井産婦人科病院(女性のみ)	幸町4-27-1
57 松土胃腸科外科医院	幸町5-44-10
58 立川在宅ケアクリニック	幸町5-71-16 コンフォートフラッツIII1階
59 竹田医院	柏町3-26-2
60 柏町内科・消化器内科クリニック	柏町3-32-1 ネオブレジオ1階
61 幸町腎クリニック	柏町4-1-1
62 菅家医院	柏町4-2-15
63 玉川上水クリニック	柏町4-57-29
64 街のクリニック立川・村山(旧うちだ内科医院)	柏町4-63-25 ヴィアール玉川上水1階
65 ネモトクリニック	柏町5-3-60
66 西砂川病院	砂川町8-2-3
67 重城内科クリニック	上砂町1-2-3
68 豊泉胃腸科外科	上砂町3-19-2
69 砂川医院	上砂町4-22-1
70 やましたクリニック	一番町2-36-5 清水ビル3階
71 岡部医院	一番町2-46-10
72 まつなかクリニック	西砂町6-6-16

接種の前にご確認ください

- 接種できない方
次に該当する方や、医師が不適当な状態と判断した場合は、接種できません。
▶明らかに発熱している※1▶重い急性疾患にかかっている▶本ワクチンの成分に対して過敏症※2の既往歴がある
※1 明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指しますが、37.5℃を下回る場合も平時の体温に鑑みて発熱と判断される場合があります。
※2 アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。
- 注意が必要な方
次に該当する方は、接種にあたって注意が必要です。
接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。
- ▶抗凝固療法※3を受けている、または血小板減少症や凝固障害(血友病など)がある▶過去に免疫不全の診断を受けた、または近親者に先天性免疫不全症の方がいる▶心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患がある▶過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた▶過去にけいれんを起こしたことがある▶本ワクチンの成分に対してアレルギーが起こるおそれがある▶妊娠中の方や妊娠している可能性がある方
※3 対象の抗凝固薬 ワーファリン(ワルファリンカリウム)、プラザキサ(ダビガトランエチキシラート)、イグザレルト(リパーロキサパン)、エリクセス(アピキサパン)、リクシアナ(エドキサパントシル酸塩水和物)

よくわかる 新型コロナウイルスワクチン

新型コロナウイルスワクチンの効果や副反応などについてまとめました。

■ ワクチンの有効性

ワクチンを接種した人は、接種していない人よりも、発症する割合が下がることが分かっています(ファイザー社のワクチンの発症予防効果は約95%と報告されています)。ただし、このワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてからおおよそ7日後以降とされています。

なお、ワクチンを接種した人から他人への感染をどの程度予防できるかは、まだ分かっていません。

■ 接種を受ける際の同意

ワクチンの接種は、おすすめしていますが、強制ではありません。効果や副反応などにつ

いて情報提供を行った上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようにしてください。



■ 副反応と救済制度

ワクチンの接種においては、まれですが、副反応による健康被害が起こることがあります。主な副反応には▶頭痛▶関節や筋肉の痛み▶注射した部分の痛み▶疲労▶寒気▶発熱▶下痢等があります。こうした症状の大部分は接種後数日以内に回復しています。また、極めてまれに起こる重大な副反応として、シ

ョック症状やアナフィラキシーがあります。新型コロナウイルス感染症のワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状がでる可能性もあります。接種後に気になる症状がある場合は、接種医か、かかりつけ医に相談しましょう。

なお、万が一、ワクチンの接種によって健康被害が生じた場合には、国による予防接種健康被害救済制度があります。この制度では、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づいて医療費・障害年金等の給付が受けられます。



ワクチンに関するQ&A

新型コロナウイルスワクチンについて、よくあるお問い合わせと回答をまとめました。

Q ワクチンを接種した後も、マスクは必要ですか？

A 接種後も、引き続きマスクの着用、「密集・密接・密閉」の回避、せっけんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。ワクチンを接種した人は発症を予防できると期待されていますが、ワクチンを接種した人から他人への感染をどの程度予防できるかは、まだ分かっていないためです。

Q 新型コロナウイルスに感染したことがある人もワクチンを接種できますか？

A 接種できます。ただし、受けた治療の内容によっては、治療後から接種まで一定の期間をおく必要があります。いつから接種できるか不明な場合は、主治医に確認してください。なお、事前に感染したことがあるかどうかを検査して確認する必要はありません。

Q 接種するワクチンは選べますか？

A 接種を受ける時期に供給されているワクチンを接種することになります。現時点ではファイザー社のワクチンのみ接種できます。今後、複数のワクチンが供給された場合も、2回目の接種は、1回目に接種したワクチンと同じ種類のワクチンを接種する必要があります。

立川市のワクチン接種について

立川市新型コロナウイルスワクチン接種
予約センター(コールセンター)
☎(595) 8006

(土曜・日曜日、祝日を除く、午前8時30分～午後5時30分)

インターネットを利用できる方は

●ワクチンに関する情報

立川市ホームページ
接種時期や場所、よくあるお問い合わせなどを掲載しています。



●接種の予約

立川市接種予約受付システム
24時間受付。初回とパスワード変更時にメールアドレスが必要です。



そのほかのお問い合わせ

ワクチンに関する最新の情報

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター〔フリーダイヤル〕
☎0120(761)770〔土曜・日曜日、祝日を含む、午前9時～午後9時〕
「厚生労働省」のホームページは右2次元コードからアクセスできます。



感染が疑われる場合

まずはかかりつけ医に電話で相談してください。かかりつけ医がない場合や相談する医療機関に迷う場合は東京都発熱相談センターへご相談ください。
東京都発熱相談センター ☎03(5320)4592〔土曜・日曜日、祝日を含む、24時間〕

症状はないが不安な場合、
予防方法について知りたい場合など

東京都新型コロナコールセンター ☎0570(550)571〔土曜・日曜日、祝日を含む、午前9時～午後10時〕
厚生労働省電話相談窓口 ☎0120(565)653〔土曜・日曜日、祝日を含む、午前9時～午後9時〕