

立川ターミナル／サインレイアウトイメージ（案）


○第 1 期整備箇所	1	
○サインレイアウト	—立川市工区 0 1 ～ 1 2	2
	—J R 東日本工区 0 1	1 4
	—多摩モノレール工区 0 1 ～ 0 2	1 5
○サインレイアウト	—ナンバリング—標準タイプ	1 7
○サインレイアウト	—E V 0 1 ～ 0 2	1 8
○路面サインレイアウト		2 0

平成 31 年（2019 年）2 月


立川市交通結節推進協議会

第1期整備箇所

《配置イメージ【誘導（指示）・地図（図解）・位置（同定）】》



《配置イメージ【ナンバリング（上下移動）サイン・エレベーターサイン】》



北口デッキ3		
対 応：	既存 3 連表示面更新 + 1 連新設	サイズ：誘導面／W：750mm×H：350mm
種 別：	地図（図解）＋誘導（指示）＋位置（同定）＋バス案内＋音声	地図面／W：750mm×H：950mm
設 置：	自立タイプ（内照式）	文字高：和文：40mm／英文：30mm


A vertical double-headed arrow indicates a dimension of 350mm between two horizontal dashed lines.

2

サインレイアウト-立川市工区02


北口デッキ10（上段：南側／下段：北側）

対 応：表示面（両面）更新（LED化）
種 別：誘導（指示）+位置（同定）
設 置：吊り下げタイプ（内照式）
サイズ：W：4900mm×H：400mm
文字高：和文：70mm／英文：40mm




北口デッキ11（上段：東側／下段：西側）

対 応：表示面（両面）更新（LED化）
種 別：誘導（指示）+位置（同定）
設 置：吊り下げタイプ（内照式）
サイズ：W：4900mm×H：400mm
文字高：和文：70mm／英文：40mm



北口デッキ12（上段：東側／下段：西側）

対 応：表示面（両面）更新（LED化）
種 別：誘導（指示）
設 置：吊り下げタイプ（内照式）
サイズ：W：1000mm×H：400mm
文字高：和文：70mm／英文：40mm



サインレイアウト-立川市工区03

北口デッキ5（上段：南側／下段：北側）

対 応：表示面（両面）更新（ＬＥＤ化）
種 別：誘導（指示）+位置（同定）
設 置：吊り下げタイプ（内照式）
サイズ：W：4900mm×H：400mm
文字高：和文：70mm／英文：40mm



S = 1/20



S = 1/20

北口デッキ6（上段：東側／下段：西側）

対 応：表示面（両面）更新（ＬＥＤ化）
種 別：誘導（指示）+位置（同定）
設 置：吊り下げタイプ（内照式）
サイズ：W：1200mm×H：400mm
文字高：和文：70mm／英文：40mm



S = 1/20



S = 1/20

北口デッキ19（上段：南側／下段：北側）

対 応：表示面（両面）更新（ＬＥＤ化）
種 別：誘導（指示）
設 置：吊り下げタイプ（内照式）
サイズ：W：4500mm×H：400mm
文字高：和文：70mm／英文：40mm



S = 1/20



S = 1/20

サインレイアウト-立川市工区04

北口デッキ4


対 応：表示面更新
種 別：誘導（指示）+位置（同定）
設 置：自立タイプ
サイズ：W：500mm×H：1100mm
文字高：和文：50mm／英文：30mm



S = 1/10

北口デッキ7


対 応：撤去新設
種 別：誘導（指示）+位置（同定）+バス案内
設 置：壁付けタイプ（デッキ防護柵）
サイズ：W：1200mm×H：600mm 文字高：和文：50mm／英文：30mm



S = 1/10

北口デッキ8


対 応：撤去新設
種 別：誘導（指示）+位置（同定）+バス案内
設 置：自立タイプ
サイズ：W：1000mm×H：1000mm
文字高：和文：50mm／英文：30mm



S = 1/10

北口デッキ13

対 応：新設（4箇所×2面）
種 別：位置（同定）+バス案内
設 置：壁付けタイプ
（デッキシェルター柱部）
サイズ：W：700mm×H：1000mm



S = 1/10

サインレイアウト-立川市工区05

北口デッキ2

対 応：新設（2箇所）

種 別：誘導（指示）+位置（同定）

設 置：壁付けタイプ（シール仕様）
（デッキシェルター柱部）

サイズ：W：500mm×H：300mm



S = 1/10

北口デッキ14

対 応：新設

種 別：誘導（指示）+位置（同定）

設 置：壁付けタイプ（シール仕様）
（デッキシェルター柱部）

サイズ：W：700mm×H：800mm

文字高：和文：60mm／英文：30mm



S = 1/10



S = 1/10



S = 1/10



S = 1/10

西側自由通路3

対 応：新設

種 別：誘導（指示）+位置（同定）

設 置：壁付けタイプ（シール仕様）
（デッキシェルター柱部）

サイズ：W：700mm×H：800mm

W：700mm×H：450mm

文字高：和文：60mm／英文：30mm



S = 1/10



S = 1/10



S = 1/10



S = 1/10




S = 1/10

サインレイアウト-立川市工区06

北口デッキ15

対 応：撤去新設
種 別：地図（図解）+バス案内
設 置：自立タイプ
サイズ：W：2200mm×H：2000mm



北口デッキ20

対 応：新設
種 別：地図（図解）+誘導（指示）
設 置：自立タイプ
サイズ：W：1000mm×H：2200mm
文字高：和文：50mm／英文：35mm



西側自由通路2

対 応：新設
種 別：地図（図解）+誘導（指示）+位置（同定）+バス案内
設 置：自立タイプ

サイズ：W：1950mm×H：2200mm
：誘導面／W：1850mm×H：380mm
文字高：和文：50mm／英文：35mm

S = 1/10

ここは **西側自由通路** / Here is **West Passageway**

←

多摩モノレール 立川南駅

Tama Monorail Tachikawa-Minami Sta.

バス

バスのりば

Bus Terminal S.

TAXI

タクシーのりば

Taxi Stand S.

南口

デッキ

South Pedestrian Deck

たましんRISURUホール方面
for Tamashin RISURU Hall

→

多摩モノレール 立川北駅

Tama Monorail Tachikawa-kita Sta.

タクシーのりば

Taxi Stand N.

TAXI

バスのりば

Bus Terminal N.

北口

デッキ

North Pedestrian Deck

国営昭和記念公園方面
for Showa Kinen Park

多摩モノレール

立川南駅

Tama Monorail Tachikawa-Minami Sta.

多摩モノレール

立川北駅

Tama Monorail Tachikawa-kita Sta.

立川駅周辺ターミナルマップ

Tachikawa Station Terminal Map

デッキ階 / Deck Floor

ターミナルマップ: 1/800
(W:950mm×H:550mm)

地上階 / Ground Floor

ターミナルマップ: 1/800
(W:750mm×H:550mm)

凡例

立川駅バス案内

Tachikawa Sta. Bus Terminal Information

バス案内
(W:750mm×H:1000mm)

8

サインレイアウト-立川市工区08

南北自由通路6／東改札側正面

対 応：新設
種 別：地図（図解）+誘導（指示）+位置（同定）+バス案内
設 置：自立タイプ（両面）

サイズ：W：1950mm×H：2200mm
：誘導面／W：1850mm×H：380mm
文字高：和文：50mm／英文：35mm

S = 1/10

ここは 南北自由通路 / Here is South North Passageway

←

多摩モノレール 立川南駅
Tama Monorail Tachikawa-Minami Sta.

南口
South Exit

バス

バスのりば
Bus Terminal S.

TAXI

タクシーのりば
Taxi Stand S.

↑↓

S3

たましんRISURUホール方面
for Tamashin RISURU Hall

多摩モノレール 立川北駅
Tama Monorail Tachikawa-kita Sta.

タクシーのりば
Taxi Stand N.

バス

バスのりば
Bus Terminal N.

北口
North Exit

↑↓

N4

国営昭和記念公園方面
for Showa Kinen Park

立川駅周辺ターミナルマップ
Tachikawa Station Terminal Map

デッキ階 / Deck Floor

ターミナルマップ：1/800
(W:950mm×H:550mm)

地上階 / Ground Floor

ターミナルマップ：1/800
(W:750mm×H:550mm)

凡例

立川駅バス案内
Tachikawa Sta. Bus Terminal Information

バス案内
(W:750mm×H:1000mm)

南北自由通路6／西改札側正面

対 応：新設
種 別：地図（図解）+誘導（指示）+位置（同定）+バス案内
設 置：自立タイプ（両面）

サイズ：W：1950mm×H：2200mm
：誘導面／W：1850mm×H：380mm
文字高：和文：50mm／英文：35mm

S = 1/10

ここは 南北自由通路 / Here is South North Passageway

←

多摩モノレール 立川北駅
Tama Monorail Tachikawa-kita Sta.

北口
North Exit

バス

バスのりば
Bus Terminal N.

TAXI

タクシーのりば
Taxi Stand N.

↑↓

N4

国営昭和記念公園方面
for Showa Kinen Park

多摩モノレール 立川南駅
Tama Monorail Tachikawa-Minami Sta.

タクシーのりば
Taxi Stand S.

バス

バスのりば
Bus Terminal S.

南口
South Exit

↑↓

S3

たましんRISURUホール方面
for Tamashin RISURU Hall

立川駅周辺ターミナルマップ
Tachikawa Station Terminal Map

デッキ階 / Deck Floor

ターミナルマップ：1/800
(W:950mm×H:550mm)

地上階 / Ground Floor

凡例

ターミナルマップ：1/800
(W:750mm×H:550mm)

立川駅バス案内
Tachikawa Sta. Bus Terminal Information

バス案内
(W:750mm×H:1000mm)

南口デッキ1

対 応：既存 3 連表示面更新 + 1 連新設
種 別：地図（図解）+ 誘導（指示）+ 位置（同定）+ バス案内 + 音声
設 置：自立タイプ（内照式）

サイズ：誘導面／W：750mm×H：350mm
 地図面／W：750mm×H：950mm
 文字高：和文：40mm／英文：30mm

$$S = 1/10$$
[illegible]

サインレイアウト-立川市工区10

南口デッキ3

対 応：新設
種 別：誘導（指示）+位置（同定）
設 置：壁付けタイプ
（デッキ防護柵／シール仕様）
サイズ：W：1500mm×H：600mm
文字高：和文：65mm／英文：45mm



S = 1/10



S = 1/10

南口デッキ4

対 応：新設
種 別：誘導（指示）+位置（同定）
設 置：壁付けタイプ
（デッキ防護柵／シール仕様）
サイズ：W：800mm×H：500mm
文字高：和文：56mm／英文：32mm




S = 1/10

南口デッキ5

対 応：新設
種 別：誘導（指示）+位置（同定）
設 置：壁付けタイプ
（デッキ防護柵／シール仕様）
サイズ：W：1600mm×H：600mm
文字高：和文：65mm／英文：45mm



S = 1/10



S = 1/10

サインレイアウト-立川市工区11

地上部1／北口駅前広場	
対 応：撤去新設	サイズ：W：1950mm×H：2200mm
種 別：地図（図解）+誘導（指示）+位置（同定）+バス案内	：誘導面／W：1850mm×H：380mm
設 置：自立タイプ	文字高：和文：50mm／英文：35mm

S = 1/10

ここは 北口駅前広場 / Here is North Station Square

北口バス 1～13番
North Bus Sta. Platform No.1～13

北口バス 14～16番
North Bus Sta. Platform No.14～16

窓口サービスセンター（観光案内コーナー）
Tachikawa City Tourist Information Corner

立川駅周辺ターミナルマップ
Tachikawa Station Terminal Map

デッキ階 / Deck Floor

ターミナルマップ：1/800
(W:950mm×H:550mm)

地上階 / Ground Floor

ターミナルマップ：1/800
(W:750mm×H:550mm)

凡例

北口バス 14～16番
North Bus Sta. Platform No.14～16

北口タクシーのりば
North Taxi Stand

(J R立川駅東・西改札方面)
(for JR Tachikawa Sta. East Gate / West Gate)

N4

立川駅北口バス案内
Tachikawa Sta. North Bus Terminal Information

バス案内
(W:750mm×H:1000mm)

地上部3／南口駅前広場	
対 応：新設	サイズ：W：1950mm×H：2200mm
種 別：地図（図解）+誘導（指示）+位置（同定）+バス案内	：誘導面／W：1850mm×H：380mm
設 置：自立タイプ	文字高：和文：50mm／英文：35mm

S = 1/10

ここは 南口駅前広場 / Here is South Station Square

南口バス 1～2番
South Bus Sta. Platform No.1～2

立川駅南口公衆便所
Public Toilet (Accessible)

南口バス 4～5番
South Bus Sta. Platform No.4～5

南口バス 3番
South Bus Sta. Platform No.3

南口タクシーのりば
South Taxi Stand

デッキ階 / Deck Floor

ターミナルマップ：1/800
(W:950mm×H:550mm)

地上階 / Ground Floor

ターミナルマップ：1/800
(W:750mm×H:550mm)

凡例

タクシーのりば（障害者等）
Taxi Stand (Accessible)

(J R立川駅東・西改札方面)
(for JR Tachikawa Sta. East Gate / West Gate)

S3

立川駅周辺ターミナルマップ
Tachikawa Station Terminal Map

バス案内
(W:750mm×H:1000mm)

12

地上部2／北口駅前広場
対 応：新設
種 別：誘導（指示）+位置（同定）
設 置：壁付けタイプ
（柱／シール仕様）
サイズ：W：800mm×H：800mm
文字高：和文：60mm／英文：30mm

ここは 北口駅前広場
Here is North Station Square

北口バス 1～13番
North Bus Sta. Platform No.1～13

北口バス 14～16番
North Bus Sta. Platform No.14～16

北口タクシーのりば
North Taxi Stand

↓
TAXI 障害者等
Taxi Stand (Accessible)

S = 1/10

地上部4／南口駅前広場
対 応：新設
種 別：誘導（指示）+位置（同定）
設 置：壁付けタイプ
（柱／シール仕様）
サイズ：W：800mm×H：800mm
文字高：和文：60mm／英文：30mm

ここは 南口駅前広場
Here is South Station Square

南口バス4～5番
South Bus Sta. Platform No.4～5

(障害者等)タクシーのりば
(Accessible) Taxi Stand

南口バス1～3番
South Bus Sta. Platform No.1～3

南口タクシーのりば
South Taxi Stand

S = 1/10

サインレイアウト-JR東日本工区01

上段：南北自由通路1／下段：南北自由通路4

対 応：撤去新設
種 別：誘導（指示）+位置（同定）
設 置：壁付けタイプ（内照式）
サイズ：W：9000mm×H：640mm
文字高：和文：100mm／英文：70mm

北側



S = 1/25

南側



S = 1/25

上段：南北自由通路2／下段：南北自由通路3

対 応：撤去新設
種 別：誘導（指示）+位置（同定）
設 置：壁付けタイプ（内照式）
サイズ：W：4800mm×H：640mm
文字高：和文：80mm／英文：60mm

南北自由通路5

対 応：表示面更新
種 別：誘導（指示）+ナンバリング
設 置：壁付けタイプ
サイズ：W：800mm×H：500mm
文字高：和文：56mm／英文：32mm

東側



S = 1/20

西側




S = 1/20



S = 1/10

北口デッキ16			サイズ：W：1500mm×H：1500mm
対 応：	撤去新設		※上端最大高さは2000mm
種 別：	地図（図解）+誘導（指示）+位置（同定）		文字高：和文：40mm／英文：30mm
設 置：	壁付けタイプ		

S = 1/10



北口デッキ17

対 応：表示面更新
種 別：誘導（指示）
設 置：吊り下げタイプ（内照式）
サイズ：W：4500mm×H：400mm
文字高：和文：70mm／英文：40mm



S = 1/20

北口デッキ18

対 応：表示面更新
種 別：誘導（指示）
設 置：吊り下げタイプ（内照式）
サイズ：W：4500mm×H：400mm
文字高：和文：70mm／英文：40mm



S = 1/20

サインレイアウト-ナンバリング-標準タイプ

ナンバリングサイン①


対 応：新設
 種 別：ナンバリングサイン（機能付き）
 設 置：壁付けタイプ（シール仕様）
 路面表示タイプ（シール仕様）
 サイズ 横型：W：500mm×H：400mm（NO）
 W：400mm×H：400mm（ピクト）
 縦型：W：400mm×H：320mm（NO）
 W：400mm×H：400mm（ピクト）
 文字高：24mm

※原則、昇降機等を要する場所ではナンバリングサイン①を使用することとし、設置場所の状況によっては単独タイプの使用も可

※サイズ、文字高は参考値（設置場所に応じて変更は可能、ただし比率は維持）

※背景によっては枠線色を白に変更

※E Vに付いては、位置サインとして側壁に使用も可



ナンバリングサイン②


対 応：新設
 種 別：ナンバリングサイン（単独）
 設 置：壁付けタイプ（シール仕様）
 路面表示タイプ（シール仕様）

サイズ：W：500mm×H：400mm
 文字高：24mm

※原則、昇降機等を要する場所ではナンバリングサイン①を使用することとし、設置場所の状況によっては単独タイプの使用も可

※サイズ、文字高は参考値（設置場所に応じて変更は可能、ただし比率は維持）

※背景によっては枠線色を白に変更





ナンバリングサイン③

対 応：新設
 種 別：ナンバリングサイン（機能付き）
 設 置：壁付けタイプ（シール仕様）
 サイズ 横型：W：150mm×H：120mm（NO）
 W：120mm×H：120mm（ピクト）
 縦型：W：120mm×H：96mm（NO）
 W：120mm×H：120mm（ピクト）

※サイズ、文字高は参考値（設置場所に応じて変更は可能、ただし比率は維持）

※背景によっては枠線色を白に変更

※原則、E V正面上部に使用



サインレイアウト-E V01

ナンバリングN4（北口デッキ）

対 応：新設
種 別：E Vサイン
設 置：壁付けタイプ（シール仕様）
サイズ：W：380mm×H：560mm(2 F)
W：500mm×H：800mm(1 F)
文字高：和文：30mm／英文：20mm



S = 1/10



S = 1/10

ナンバリングS3（南口デッキ）

対 応：新設
種 別：E Vサイン
設 置：壁付けタイプ（シール仕様）
サイズ：W：600mm×H：640mm(2 F)
W：600mm×H：660mm(1 F)
文字高：和文：30mm／英文：20mm



S = 1/10



S = 1/10

ナンバリングN18（西側自由通路）

対 応：新設
種 別：E Vサイン
設 置：壁付けタイプ（シール仕様）
サイズ：W：600mm×H：660mm(3 F)
W：600mm×H：1020mm(2 F)
W：600mm×H：840mm(1 F)
文字高：和文：30mm／英文：20mm



S = 1/10



S = 1/10



S = 1/10

ナンバリングN30（都市軸付近）

対 応：新設
種 別：E Vサイン
設 置：壁付けタイプ（シール仕様）
サイズ：W：380mm×H：480mm(2 F)
W：480mm×H：630mm(1 F)
文字高：和文：30mm／英文：20mm



S = 1/10



S = 1/10

サインレイアウト-E V02


ナンバリングN22
(多摩モノレール立川北駅/南側)

対 応:新設
種 別: E Vサイン
設 置: 壁付けタイプ (シール仕様)
サイズ: W : 380mm×H : 600mm(3 F)
 W : 550mm×H : 570mm(2 F)
 W : 550mm×H : 650mm(1 F)
文字高: 和文: 30mm/英文: 20mm



ナンバリングN24
(多摩モノレール立川北駅/北側)

対 応:新設
種 別: E Vサイン
設 置: 壁付けタイプ (シール仕様)
サイズ: W : 550mm×H : 600mm(3 F)
 W : 550mm×H : 570mm(2 F)
 W : 550mm×H : 650mm(1 F)
文字高: 和文: 30mm/英文: 20mm



ナンバリングS12
(多摩モノレール立川南駅)

対 応:新設
種 別: E Vサイン
設 置: 壁付けタイプ (シール仕様)
サイズ: W : 550mm×H : 560mm(2 F)
 W : 550mm×H : 550mm(1 F)
文字高: 和文: 30mm/英文: 20mm



路面サインレイアウト


路面サイン1～10

対 応：新設
種 別：誘導（指示）
位 置：（同定）
設 置：路面表示タイプ
（シール仕様）
縮 尺：S = 1/10

※現地の状況（誘導ブロック等）
を踏まえ、方面ごとに分けて
設置するなど、サインレイア
ウト等の変更は可

路面サイン1

サイズ：W：580mm×H：535mm



路面サイン2

サイズ：W：280mm×H：330mm




路面サイン3-1

サイズ：W：595mm×H：505mm




路面サイン3-2

サイズ：W：580mm×H：360mm



路面サイン4

サイズ：W：350mm×H：330mm / 同サイズ



路面サイン5-1

サイズ：W：420mm×H：785mm



路面サイン5-2

サイズ：W：400mm×H：500mm



路面サイン6-1

サイズ：W：560mm×H：510mm



路面サイン6-2

サイズ：W：540mm×H：335mm



路面サイン7-1

サイズ：W：440mm×H：425mm



路面サイン7-2

サイズ：W：560mm×H：425mm



路面サイン8

サイズ：W：780mm×H：535mm



路面サイン9-1

サイズ：W：550mm×H：420mm



路面サイン9-2

サイズ：W：300mm×H：330mm



路面サイン9-3

サイズ：W：400mm×H：415mm



路面サイン10-1

サイズ：W：560mm×H：420mm



路面サイン10-2

サイズ：W：560mm×H：420mm

