



2 9 4 5 - 1

2 8 4 4 - 4	2 8 4 5 - 3	2 8 4 5 - .
2 9 4 4 - 2	2 9 4 5 - 1	2 9 4 5 - .
2 9 4 4 - 4	2 9 4 5 - 3	2 9 4 5 - .



縮尺 1 / 750



2 9 4 5 - 1

	凡例	名 称	
マン ホ ー ル （ 人 孔 ）	●	標準 1号マンホール（内径90ｃｍ）	
	○	標準 2号マンホール（内径120ｃｍ）	
	①	標準 3号マンホール（内径150ｃｍ）	
	②	標準 4号マンホール（内径180ｃｍ）	
	[H6]	標準 5号マンホール（内径210×120ｃｍ）	
	[H7]	標準 6号マンホール（内径240×120ｃｍ）	
	[H7]	標準 7号マンホール（内径300×120ｃｍ）	
	⑩	組立 0号マンホール（内径75ｃｍ）	
	⑪	組立 1号マンホール（内径90ｃｍ）	
	⑫	組立 2号マンホール（内径120ｃｍ）	
	⑬	組立 3号マンホール（内径150ｃｍ）	
	[K1]	組立 4号マンホール（内径180×120ｃｍ）	
	[K1]	組立 5号マンホール（内径240×60ｃｍ）	
	■	組立 方形マンホール	
	[Y]	特殊 特1号マンホール（内径90×60ｃｍ）	
	[Z]	特殊 特2号マンホール（内径120×120ｃｍ）	
	[F]	特殊 特3号マンホール（内径150×120ｃｍ）	
	[E]	特殊 特4号マンホール（内径210×120ｃｍ）	
	□	特殊 特5号マンホール（内径300ｃｍ）	
	変 点 又 は 結 合 品	□	特殊 分叉マンホール
T		特殊 円形排水人孔	
T		特殊 矩形特殊人孔	
○		特殊 特殊マンホール（概使用）	
○		橋脚 欄干マンホール（内径120×90ｃｍ）	
(△)		橋門 欄干マンホール（内径90×60ｃｍ）	
[B]		伏越マンホール（上流）	
[]		伏越マンホール（中流）	
[B]		伏越マンホール（下流）	
[B]		伏越分叉マンホール（上流）	
[B]		伏越分叉マンホール（下流）	
[B]		伏越防衝付マンホール（上流）	
[B]		伏越防衝付マンホール（下流）	
☆		ダクト・ガス、屋外管取入部等	
→		埋込口、マンホウへの進入部または吐出部	
	伏越工事上流部又は道路路肩接合点		
△	空弁		
X	閉弁		
◇	配水		
○	点検口（清掃口含む）		
○	下流口調整部		
注）マンホール、変点及び接合点の色は 管壁と一致する。			
管	→	合流接続	
	→	分岐接続	
	→	平行接続	
	→	雨水幹線（L工置）	
	→	雨水支線（幹線）	
	→	全通幹線	
	→	合流幹線（市町村）	
	→	汚水幹線（市町村）	
	→	雨水幹線	
	→	雨水幹線（市町村）	
	→	清流直達	
	→	雨水土留（幹線）	
	→	処理場又はポンプ所からの放流水	
	→	合流並行管継接	
	→	分岐並行管継接	
渠	→	雨水支線管継接	
	→	合流並行管継接	
	→	合流並行管継接（市町村）	
	→	汚水並行管継接	
	→	汚水並行管継接（市町村）	
	→	雨水並行管継接	
	→	雨水並行管継接（市町村）	
	→	再生水渠（中水道）	
	→	光ファイバーケーブル連絡管	
	→	不明：その他	
	→	仮入れ入渠	
	→	周所管	
	→	汚泥管（幹線）	
	→	砂りき管（幹線）	
	→	汚泥管（幹線）	
井 及 び 取 付 管	□	矩形汚水井	
	■	矩形雨水井	
	□	円形汚水井	
	■	円形雨水井	
	○	取付管（色は鋼と同色である）	
	○	円形	
	○	矩形	
	○	覆てい	
	○	卵形	
	L	L型（U型蓋）	
	U	覆り目（矩形）	
	+	複層管	
	K	共同溝	
	☆	鞍懸	
	☆	その他	
▽	台形		
管 架 断 面	▲	円形覆板（矩形）	
	▲	矩形覆板（円形）	
	▲	矩形覆板（矩形）	
	▲	矩形覆板（矩形）	
	▲	矩形覆板（矩形）	
	▲	共同溝（矩形）	
	▲	共同溝（円形）	
	▲	橋・高架車	
	▲	インバート架道	
	行 政 境 限	▲	郡界線
		▲	市界線
		▲	区界線
		▲	町界線、丁目線
		▲	境界区域
	そ の 他	▲	処理場
▲		処理場近	
▲		処理場遠	
▲		排水区域	
○		副都庁記号（色は黄栗、人孔と同色である） 副都庁記号（色は黄栗、人孔と同じである） 特定事項地	