


消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	立川市上砂児童館・上砂第3学童保育所		防 火 管理者	
所在地	東京都立川市上砂町1-13-1 16号棟		点検実施 責任者	
点検種別	☒ 器具点検・総合点検・ (設備等設置維持計画による点検)	点検年月日	7 年 6 月 9 日 ～ 7 年 6 月 9 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判定	不 良 内 容		
消火器具	☒ 不良			
ガス漏れ火災警報設備	☒ 不良			
非常警報器具及び設備	☒ 不良			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 具 点 検 票										設置階	1	階
名 称	立川市上砂児童館・上砂第3学童保育所									防 火 管理者		
所 在	東京都立川市上砂町1-13-1 16号棟									立会者		
点検種別	消火器点検			点検年月日	7 年 6 月 9 日 ~ 7 年 6 月 9 日							
点 検 者	氏名			点 検 者	社名			TEL				
				所属会社								
点 検 項 目				点 検 結 果						措 置 内 容		
				消 火 器 の 種 別							判 定	不 良 内 容
				A	B	C	D	E	F			
機 器 点 検												
設 置 状 況	設 置 場 所	○		○				○				
	設 置 間 隔	○		○				○				
	適 応 性	○		○				○				
	耐 震 措 置	/		/				/				
表 示 ・ 標 識		○		○				○				
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○		○				○				
	安 全 栓 の 封	○		○				○				
	安 全 栓	○		○				○				
	使用済みの表示装置	/		/				/				
	押し金具・レバー等	○		○				○				
	キ ャ ッ プ	○		○				○				
	ホ ー ス	○		○				○				
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○		○				○				
	指 示 圧 力 計	○		○				○				
	圧 力 調 整 器	/		/				/				
	安 全 弁	/		/				/				
	保 持 装 置	/		/				/				
車 輪 (車 載 式)	/		/				/					
ガス 導入管 (車 載 式)	/		/				/					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器の内部等・機能	本・体内	本体容器			○				○		
	容筒器等	内筒等			/				/		
		液面表示			/				/		
	消火薬剤	性			○				○		
		消火薬剤量			○				○		
	加圧用ガス容器			/				/			
	カッター・押し金具			○				○			
	ホース			○				○			
	開閉式ノズル・切替式ノズル			/				/			
	指示圧力計			○				○			
	使用済みの表示装置			/				/			
	圧力調整器			/				/			
	安全弁・減圧孔（排圧栓を含む。）			○				○			
	粉上り防止用封板			/				/			
	パッキン			○				○			
	サイホン管・ガス導入管			○				○			
	ろ過網			/				/			
	放射能力			○				○			
消火器の耐圧性能				/				/			
簡火易用消具	外形			/				/			
	水量等			/				/			
備考	※ 粉末（蓄圧式）は製造5年以内に付き外形点検のみ実施致しました。										
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	秤	0～50kg		寺岡	耐圧試験機	YPT 1		ヤマトプロテック(株)			
	テストゲージ	UT-20		U G							
	ストップウォッチ	SVAS005		SEIKO							

器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要修理数	廃 棄 数
外形点検					
粉 末（蓄圧式）	2	2	2	0	0
強 化 液	3	3	3	0	0
機能点検					
強 化 液	3	1	1	0	0

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 管 理 票

[illegible]

注) 判定欄の記入方法 良好な場合…○ 不良な場合…×

ガス漏れ火災警報設備点検票						
名 称	立川市上砂児童館・上砂第3学童保育所				防 火 管理者	
所 在	東京都立川市上砂町1-13-1 16号棟				立会者	
点検種別	機器・総合		点検年月日	7 年 6 月 9 日 ~ 7 年 6 月 9 日		
点 検 者	氏名	点 検 者		社名	TEL	
		所属会社		住所		
点 検 設 備 名	受信機	製造者名	ホーチキ株式会社 1998年		中継器	製造者名
		型 式 等	受第4~10号			型 式 等
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外 形		○			
	表 示	DC24V 0.9AH 2017年	○			
	端 子 電 圧	25V	○			
	切 替 装 置		○			
	充 電 装 置		○			
	結 線 接 続		○			
受 信 機 ・ 中 継 器	周 囲 の 状 況	1階 事務室 壁掛型	○			
	外 形		○			
	表 示		○			
	警戒区域の表示装置	2/5	○			
	電 圧 計	パイロットランプ方式	○			
	ス イ ッ チ 類		○			
	ヒ ュ ー ズ 類	4A	○			
	継 電 器		○			
	表 示 灯		○			
	通 話 装 置		/			
	結 線 接 続		○			
	接 地		○			
	附 属 装 置		/			
	ガ ス 漏 れ 表 示		○			
回 路 導 通		○				
故 障 表 示		○				
予 備 品 等		○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

ガス漏れ検知器	外	形		○					
	警戒状況	未警戒部分		○					
		設置場所・設置位置		○					
		適応性		○					
		機能障害		○					
	作動等		○						
警報装置	音声警報装置	外	形	/					
		取付状態	/						
		増幅器、操作部	/						
		音圧等	/						
		ガス漏れ表示灯	/						
	検知区域警報装置	外	形	検知器内蔵及び外付	○				
		取付状態		○					
		音圧等		○					
鳴動区域			○						
総 合 点 検									
同時作動									
検知区域警報装置			d B						
総 合 作 動									
備考	※ 総括表参照 ※ 検知器型式等 製造者 パナソニック株式会社 製造年月 2024年 型式 NLV-214（都市ガス用） 品番 SH16933 有効期限 5年（2029年5月）								
	測定機器	機器名	型 式	校正年月日	製造者名	機器名	型 式	校正年月日	製造者名
		普通騒音計	MT-327	2029/12	（株）マサール				
		回路計	SP-10D		sanwa				
		加ガス試験器	EG-20	2029/02	コスモス				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良の項はその内容を措置欄に記入すること。
3 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

非常警報器具及び設備点検票										
名 称	立川市上砂児童館・上砂第3学童保育所						防 火 管理者			
所 在	東京都立川市上砂町1-13-1 16号棟						立会者			
点検種別	機器・総合			点検年月日	7 年 6 月 9 日 ~ 7 年 6 月 9 日					
点 検 者	氏名			点 検 者	社名		TEL			
点 検 者				所属会社	住所					
点 検 設 備 名	操作部・ 複合装置	製造者名 ホーチキ株式会社 1998年			増幅器	製造者名				
		型 式 等 BAE-AAW03-12				型 式 等				
点 検 項 目		点 検 結 果					措 置 内 容			
		種別・容量等の内容			判定	不 良 内 容				
		機 器 点 検								
非常電源 (内蔵型)	外 形				○					
	表 示	DC24V 1.2AH 2020年			○					
	端 子 電 圧	28V			○					
	切 替 装 置				○					
	充 電 装 置				○					
	結 線 接 続				○					
非常ベル・ 自動式サイレン	起動装置	周 囲 の 状 況	1階 2台 (埋込型)			○				
		外 形				○				
		表 示				○				
		機 能				○				
	操作部・ 複合装置	外 形	事務室操作部 (壁掛型)			○				
		表 示				○				
		電 圧 計	パイロットランプ方式			○				
		ス イ ッ チ 類				○				
	ベル・サイレン	ヒ ュ ー ズ 類	1 A			○				
		継 電 器				○				
		表 示 灯				○				
		結 線 接 続				○				
	ベル・サイレン	接 地				○				
		予 備 品 等				○				
外 形					○					
取 付 状 態		内蔵×2台、外付け(事務室×1台)			○					
ベル・サイレン	音 圧 等				○					
	鳴 動 方 式	一音 区分 相互 再鳴動			○					
	表 示 灯	LED			○					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

放 送 器 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		押 し ボ タ ン 等		/		
		発信機・非常電話		/		
		自動火災報知設備との連動		/		
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況		/		
		外 形		/		
		表 示		/		
		電 圧 計	V	/		
		ス イ ッ チ 類		/		
		保 護 板		/		
		ヒ ュ ー ズ 類	A	/		
		継 電 器		/		
		計 器 類		/		
		表 示 灯		/		
		結 線 接 続		/		
		接 地		/		
		回 路 選 択		/		
		2以上の操作部等		/		
		遠隔操作器の連動		/		
		非常用放送切替		/		
		※地震動予報等に 係る放送切替		/		
		回 路 短 絡		/		
		音 声 警 報 音		/		
		火 災 音 信 号		/		
	マ イ ク ロ ホ ン		/			
	予 備 品 等		/			
	ス ピ ー カ ー	外 形		/		
		取 付 状 態		/		
		音 圧 等		/		
		鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	/		
		音 量 調 整 器		/		
	表 示 灯			/		
			/			
			/			
警 ゴ ン グ ・ 等	周 囲 の 状 況		/			
	外 形		/			
	機 能		/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号リに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

音響装置・スピーカーの音圧		総 合 点		検				
音響装置・スピーカーの音圧								
総 合 作 動								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	普通騒音計	MT-327	2029/12	(株)マサール				
	回路計	SP-10D		sanwa				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。