

【添付資料9】 諸室諸元リスト

【情報通信設備】 LGWAN：職員室、校長室、事務室

学習系：体育館を含む各教室

校務系：図書室、職員室、校長室、事務室及び保健室

このリストは、現時点の想定であり詳細は設計段階で市と協議の上決定する。

区分	室名	使用人数(人)	室面積	室数	用途	建築					電気設備					機械設備					本事業に含む 什器・備品	本事業に含まない 什器・備品 別途工事	特記事項		
						黒板(または白板)	スクリーン	清掃用具入れ	カーテンボックス	カーテン(暗幕)	電源コンセント	電話	照明設備	プロジェクタ	テレビ	情報通信設備	放送スピーカー	空調設備	換気設備	給水設備				給湯設備	ガス設備(ガス栓)
普通教室等	普通教室	40	約72㎡	18	・通常の授業 ・集団生活の場	○	-	○	○	カーテン・暗幕	○	内線	○	-	-	学習	○	○	○	-	-	-	・教具収納ロッカー(廊下) ・荷物ロッカー	・生徒の机、椅子 ・教師用机、椅子 ・教卓 ・大型掲示装置(電子黒板) ・書画カメラ ・CO2センサー	・約72㎡(約8m×約9m)を標準とする。 ・新JIS規格の机(650×450)を配置する。 ・掲示面の確保。 ・学年ごとにまとまった配置。 ・教室と廊下間は可動式間仕切りとしてフレキシブルに利用できるようにし、音環境に配慮する。
	少人数教室	40	約72㎡	5	・習熟度別学習	○	-	○	○	カーテン・暗幕	○	内線	○	-	-	学習	○	○	○	-	-	-	・教具収納ロッカー(廊下) ・荷物ロッカー	・生徒の机、椅子 ・教師用机、椅子 ・教卓 ・大型掲示装置(電子黒板) ・書画カメラ ・CO2センサー	・普通教室等へ転用する場合を想定する。面積、仕様は普通教室と同じとする。
特別教室等	理科室	40	108㎡程度	2	・理科の実験、授業	○	-	○	○	カーテン・暗幕	○	内線	○	-	-	学習	○	○	○	○	○	・教師用実験台(1台) ・生徒用実験台 ・椅子 ・共通流し、手洗い場 ・器具棚	・大型掲示装置(電子黒板) ・書画カメラ ・CO2センサー	・電気は専用回路。 ・仕上は耐薬品性に配慮したもの。 ・薬品使用、臭気発生に考慮した十分な換気機能を備える。	
	理科準備室	-	36㎡程度	2	・実験準備 ・薬品・器具等の管理	○	-	○	○	○	○	内線	○	-	-	学習	○	○	○	-	-	・薬品棚(施錠) ・器具棚(施錠)	・机、椅子 ・冷蔵庫		
	音楽室	40	108-126㎡程度	2	・音楽の授業 ・部活動	○	-	○	○	カーテン・暗幕	○	内線	○	-	-	学習	○	○	○	-	-	・五線譜付白板 ・音響設備(スピーカー)	・大型掲示装置(電子黒板) ・書画カメラ ・CO2センサー ・生徒用の椅子(折り畳みテーブル付き) ・教師用机、椅子 ・ピアノ	・防音機能、音響機能に配慮した仕様。 ・他教室、近隣の音の配慮。 ・楽器を出し入れするため、扉の幅を十分に確保する。	
	音楽準備室	-	36㎡程度	2	・授業準備 ・資料、楽譜等の保管	○	-	○	○	○	○	内線	○	-	-	学習	○	○	○	-	-	・メディア保管棚 ・小道具等保管棚			
	楽器庫	-	36㎡程度	1	・楽器の保管	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	・楽器を収納する棚	・楽器	・多種類の楽器を収納、大型楽器の収納。 ・吹奏楽部の楽器保管にも使用する。	
	美術室	40	108-126㎡程度	2	・美術の授業 ・作品の展示 ・部活動	○	-	○	○	カーテン・暗幕	○	内線	○	-	-	学習	○	○	○	-	-	・教師用作業台(可動式)1台 ・生徒用作業台(可動式) ・椅子 ・机・工作台(絵画、工作に対応) ・作業用流し	・大型掲示装置(電子黒板) ・書画カメラ ・CO2センサー	・騒音・振動、臭気他教室への配慮。 ・臭気、粉塵の発生を考慮した十分な換気機能。 ・大型作品、工具等を出し入れするため、扉の幅を十分に確保する。	
	美術準備室	-	36㎡程度	1又は2	・授業準備 ・資料等保管	○	-	○	○	○	○	内線	○	-	-	学習	○	○	○	-	-	・材料保管棚(揮発性塗料など) ・工具保管棚 ・作品収納棚	・机、椅子		
	家庭科室(被服)	40	108㎡程度	1	・被服実習、授業	○	-	○	○	カーテン・暗幕	○	内線	○	-	-	学習	○	○	○	-	-	・教師用被服台(1台) ・生徒用被服台 ・椅子	・大型掲示装置(電子黒板) ・書画カメラ ・CO2センサー	・一般開放、避難時の利用を想定する。 ・電気は専用回路。	
	家庭科準備室(被服)	-	36㎡程度	1	・授業準備、作業 ・資料の保管 ・材料、材料等の保管	○	-	○	○	○	○	内線	○	-	-	学習	○	○	○	-	-	・教材(ミシン、被服材料)保管棚	・机、椅子 ・洗濯機		
	家庭科室(調理)	40	108㎡程度	1	・調理実習、試食、授業	○	-	○	○	カーテン・暗幕	○	内線	○	-	-	学習	○	○	○	○	○	・教師用調理台(1台) ・生徒用調理台 ・椅子 ・食器等保管棚	・大型掲示装置(電子黒板) ・書画カメラ ・CO2センサー	・一般開放、避難時の利用を想定する。 ・電気は専用回路。 ・調理実習時の衛生面に配慮し、床・壁は、防汚性、清掃性に配慮した仕上げとする。 ・調理時の臭気を考慮した十分な換気設備を設ける。	
家庭科室準備室(調理)	-	36㎡程度	1	・授業準備、作業 ・資料の保管 ・材料、材料等の保管	○	-	○	○	○	○	内線	○	-	-	学習	○	○	○	-	-	・教材(調理器具)保管棚	・机、椅子 ・冷蔵庫、洗濯機			

区分	室名	使用人数(人)	室面積	室数	用途	建築				電気設備						機械設備					本事業に含む		本事業に含まない		特記事項
						黒板(または白板)	スクリーン	清掃用具入れ	カーテンボックス	カーテン(暗幕)	電源コンセント	電話	照明設備	プロジェクタ	テレビ	情報通信設備	放送スピーカー	空調設備	換気設備	給水設備	給湯設備	ガス設備(ガス栓)	什器・備品	什器・備品 別途工事	
特別教室等	技術室(金工)	40	126㎡程度	1	・技術の授業 ・金属の加工作業	○	-	○	○	カーテン・暗幕	○	内線	○	-	-	学習	○	○	○	-	-	・教師用作業台(可動式)1台 ・生徒用作業台(可動式) ・椅子 ・作業用流し ・工具保管棚	・大型掲示装置(電子黒板) ・書画カメラ ・CO2センサー ・工具	・騒音・振動、臭気他教室への配慮。 ・臭気、粉塵の発生を考慮した十分な換気機能。 ・大型作品、工具等を出し入れするため、扉の幅を十分に確保する。 ・電気は専用回路。	
	技術準備室(金工)	-	36㎡程度	1	・授業準備、作業 ・資料の保管 ・資材、工具等の保管	○	-	○	○	○	内線	○	-	-	学習	○	○	-	-	-	・材料保管棚(揮発性塗料など) ・工具保管棚	・机、椅子 ・工具			
	技術室(木工)	40	126㎡程度	1	・技術の授業 ・木材の加工作業	○	-	○	○	カーテン・暗幕	○	内線	○	-	-	学習	○	○	○	-	-	・教師用作業台(可動式)1台 ・生徒用作業台(可動式) ・工具保管棚 ・椅子	・大型掲示装置(電子黒板) ・書画カメラ ・CO2センサー ・工具	・騒音・振動、臭気他教室への配慮。 ・臭気、粉塵の発生を考慮した十分な換気機能。 ・大型作品、工具等を出し入れするため、扉の幅を十分に確保する。 ・電気は専用回路。	
	技術準備室(木工)	-	36㎡程度	1	・授業準備、作業 ・資料の保管 ・資材、工具等の保管	○	-	○	○	○	内線	○	-	-	-	○	○	-	-	-	・材料保管棚(揮発性塗料など) ・工具保管棚	・机、椅子 ・工具			
図書室	図書室	-	180㎡程度	1	・読書の場 ・調べ学習 ・メディア教材等の活用	○	-	○	○	○	内線	○	-	-	学習・校務	○	○	-	-	-	・机、椅子 ・書棚 ・図書カウンター ・メディア保管庫	・図書、書籍類 ・大型掲示装置(電子黒板) ・書画カメラ	・学校の中心として生徒が利用しやすい場所に配置する。 ・電子資料の利用などに対応した通信環境の整備。		
特別支援教育諸室	小教室(特別支援学級教室)	8	36㎡程度	6	・特別支援学級の通常の授業 ・集団生活の場	○	-	○	○	カーテン・暗幕	○	内線	○	-	-	学習	○	○	-	-	・教具収納ロッカー(廊下) ・荷物ロッカー	・生徒の机、椅子 ・教師用机、椅子 ・教卓 ・大型掲示装置(電子黒板) ・書画カメラ ・CO2センサー	・小教室間は可動式間仕切りとし、将来の変化に対応できるようにする。		
	集団指導室	-	108㎡程度	1	・集団指導 ・複数の集団で行う授業 ・生活指導	○	-	○	○	カーテン・暗幕	○	内線	○	-	-	学習	○	○	-	-	・生徒の机、椅子 ・教師用机、椅子 ・教卓 ・大型掲示装置(電子黒板) ・書画カメラ ・CO2センサー				
	更衣室	-	36㎡程度	2	・自立に向けた訓練(着替え)	○	-	○	○	○	内線	○	-	-	学習	○	○	-	-	-	・更衣ロッカー				
	小教室(特別支援教室)	-	36㎡程度	2	・特別支援教室の場	○	-	○	○	カーテン・暗幕	○	内線	○	-	-	学習	○	○	-	-	・可動式間仕切り	・生徒の机、椅子 ・教師用机、椅子 ・教卓 ・大型掲示装置(電子黒板) ・書画カメラ ・CO2センサー	・小教室間は可動式間仕切りとし、将来の変化に対応できるようにする。		
	教員準備室・教材室	-	約36㎡	1	・授業準備 ・教材等の保管	○	-	○	○	○	内線	○	-	-	学習	○	○	-	-	-	・机、椅子 ・収納棚 ・コピー機、プリンター				
管理諸室	職員室	40人程度	180㎡程度	1	・教員の執務 ・教育活動の準備、処理等	○	-	○	○	○	外線・内線	○	-	○	学習・校務・LGMAN	○	○	○	○	-	・流し台 ・非常放送 ・非常通報装置 ・インターフォン(受) ・防犯カメラモニター ・収納棚(個人情報) ・収納棚(物品保管) ・集配棚 ・忘れ物保管庫 ・放送卓 ・フリーアクセスフロア	・机、椅子 ・作業テーブル ・コピー機、プリンター、FAX ・タレットPC充電保管庫 ・金庫 ・冷蔵庫 ・テレビ	・校長室と隣接させる。 ・2階の適切な位置へ配置する。 ・特別支援教育の教員も使用する。 ・印刷・教材作成・打合せ・給湯スペースを確保する。		
	校長室	-	36㎡程度	1	・学校長の執務 ・来校者の対応	○	-	-	○	○	外線・内線	○	-	○	学習・校務・LGMAN	○	○	○	-	-	・手洗器 ・収納棚 ・ピクチャーレール ・掲示板 ・個人用ロッカー	・執務机、椅子 ・打合せ机、椅子、ソファ ・金庫 ・テレビ	・職員室と隣接させる。 ・来校者に対応しやすい位置とする。 ・2階の適切な位置へ配置する。		
	事務室	-	36㎡程度	1	・事務全般の執務 ・来校者、業者の対応	○	-	○	○	○	外線・内線	○	-	○	学習・校務・LGMAN	○	○	○	○	○	・流し台 ・収納棚 ・非常通報装置 ・インターフォン(受) ・防犯カメラモニター ・中央監視盤 ・車いす対応トイレ異常表示盤 ・フリーアクセスフロア	・机、椅子 ・プリンター、FAX ・冷蔵庫 ・テレビ	・来校者を確認できる位置に配置する。 ・職員室、校長室と連携しやすい位置にする。 ・給湯スペースを確保する。		

区分	室名	使用人数(人)	室面積	室数	用途	建築					電気設備					機械設備					本事業に含む 什器・備品	本事業に含まない 什器・備品 別途工事	特記事項		
						黒板(または白板)	スクリーン	清掃用具入れ	カーテンボックス	カーテン(暗幕)	電源コンセント	電話	照明設備	プロジェクタ	テレビ	情報通信設備	放送スピーカー	空調設備	換気設備	給水設備				給湯設備	ガス設備(ガス栓)
管理諸室	保健室	—	72㎡程度	1	・生徒の健康安全管理 ・けが、病気等の応急処置 ・健康相談等	○	—	○	○	○	○	外線・内線	○	—	—	学習・校務	○	○	○	○	○	○	・流し台 ・ベッド2床以上(壁収納) ・仕切り用カーテンレール ・ユニットシャワー ・洗濯パン ・薬品保管棚 ・収納棚	・机、椅子 ・洗濯機、冷蔵庫	・救急車が接近しやすい位置に配置する。 ・屋外出入口に手洗い場、足洗い場を設置する。
	教材室	—	36㎡程度	各階1	・教材等の保管	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	—	○	—	○	—	—	—	・収納棚		
	教育相談室	—	36㎡程度	1	・教育相談	—	—	—	○	○	○	外線・内線	○	—	—	学習	○	○	○	—	—	—		・机、椅子	
	会議室(大)	—	72㎡程度	1	・職員会議	○	—	—	○	○	○	内線	○	—	—	学習	○	○	○	—	—	—		・机、椅子	・一般開放、避難時の利用を想定する。
	会議室(小)	—	36㎡程度	2	・職員会議	○	—	—	○	○	○	内線	○	—	—	学習	○	○	○	—	—	—	・可動式間仕切り(遮音)	・机、椅子	・一般開放、避難時の利用を想定する。 ・小会議室間の間仕切りは可動式間仕切りにする。
	教職員用更衣室	—	36㎡程度	2	・教職員の男女更衣	—	—	—	○	○	○	内線	○	—	—	—	○	○	○	○	—		・手洗器 ・シャワー室 ・更衣ロッカー ・出入口カーテン		
	用務員室	—	36㎡程度	1	・休憩、工具等の保管	—	—	○	○	○	○	内線	○	—	—	—	○	○	○	○	—		・手洗器 ・洗濯パン	・机、椅子 ・ロッカー ・洗濯機 ・冷蔵庫	
	用務員倉庫 ・作業室	—	36㎡程度	1	・作業、材料等の保管	—	—	○	○	○	○	内線	○	—	—	—	○	○	○	○	—		・作業台 ・大型シンク ・収納棚		
	倉庫	—	11㎡程度	適宜	・資材等の保管	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	—	○	—	○	—	—		・収納棚		
生徒活動等諸室	生徒会室	—	36㎡程度	1	・生徒会活動	○	—	○	○	○	○	内線	○	—	—	学習	○	○	○	—	—		・書類棚	・机、椅子	
	放送室	—	36㎡程度	1	・校内放送 ・放送委員会の活動	—	—	○	○	○	○	内線	○	—	—	学習	○	○	○	—	—		・放送機材 ・収納棚	・机、椅子	
	進路相談室	—	36㎡程度	1	・進路に関する相談 ・模擬面接 ・資料の保管	—	—	○	○	○	○	内線	○	—	—	学習	○	○	○	—	—		・書類棚	・机、椅子	・3年生が使いやすい場所に配置する。
携地諸域室連	コミュニティルーム PTA室	—	36㎡程度	1	・PTA、学校運営協議会、 地域学校協働本部事業など	○	—	○	○	○	○	内線	○	—	—	学習	○	○	○	—	—			・机、椅子	・来校者が利用しやすい場所に配置する。
施設給食	配膳室	—	72㎡程度	1	・給食コンテナの集積 ・給食コンテナから配膳ワゴンへの載せ替え ・直送搬入品の一時保管	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—		・手洗器 ・清掃用流し ・シンク ・収納棚	・机、椅子 ・作業台 ・配膳台 ・牛乳保冷库	・エレベーターを利用し給食コンテナを各階へ運搬する。 ・衛生面に配慮した仕様とする。 ・外部出入口に庇のあるプラットフォーム。	
体育施設	体育館アリーナ	全生徒 +職員	適宜	1	・体育授業 ・部活動	—	—	—	○	カーテン・暗幕	○	—	○	—	—	学習	○	○	○	—	—	・バスケットゴール ・各種ネット ・鏡(壁面)	・椅子(式典用) ・ピアノ	・既存体育館と同等の広さを確保する。 ・鏡は開閉式とする。	
	体育館ステージ	—	適宜	1	・式典、イベント等	—	○	—	—	—	○	—	○	○	—	—	○	○	○	—	—	・緞帳		・周年記念寄贈品の舞台幕等の再利用を検討すること。	
	ステージ放送室	—	適宜	1	・式典時、イベント時の放送	—	—	—	○	暗幕	○	内線	○	—	—	学習	○	○	○	—	—	・放送機材 ・プロジェクタ、 プロジェクタ台 ・収納棚	・机、椅子		
	ステージ準備室	—	適宜	1	・ステージ登壇者の準備	—	—	—	○	カーテン・暗幕	○	内線	○	—	—	—	○	—	○	—	—				
	アリーナ倉庫	—	適宜	1	・体育館備品等の保管 ・卓球台	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	○	—	○	—	—		・収納棚(固定)	・体育用具 ・大型掲示装置(電子黒板) ・書画カメラ	

区分	室名	使用人数(人)	室面積	室数	用途	建築					電気設備					機械設備					本事業に含む 什器・備品	本事業に含まない 什器・備品 別途工事	特記事項		
						黒板(または白板)	スクリーン	清掃用具入れ	カーテンボックス	カーテン(暗幕)	電源コンセント	電話	照明設備	プロジェクタ	テレビ	情報通信設備	放送スピーカー	空調設備	換気設備	給水設備				給湯設備	ガス設備(ガス栓)
体育施設	格技室	-	176㎡程度	1	・格技の授業 ・部活動	○	○	-	○	カーテン・暗幕	○	-	○	○	-	学習	○	○	-	-	-	・鏡(壁面) ・プロジェクタ	・大型掲示装置(電子黒板) ・書画カメラ	・畳敷き(可動) ・鏡は開閉式とする。	
	格技室倉庫	-	適宜	1	・格技室備品(畳)等の保管 ・卓球台の保管	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	・収納棚(固定)		・畳等の収納	
	体育館更衣室	-	適宜	2	・男女更衣(生徒利用) ・一般開放時の更衣	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	○	○	○	-	-	・脱衣棚(固定)			
	体育準備室	-	適宜	1	・授業の準備	○	-	-	○	○	○	内線	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-		・机、椅子 ・書類棚	
	体育館男女トイレ	-	適宜	2		-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-				
	体育館車椅子対応トイレ	-	適宜	1		-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	○	-			・車椅子使用者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた者、オストメイトなど、誰もが利用できるトイレを整備する。	
	プール	-	適宜	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	・日除け ・シャワー設備	・コースロープ	・消防用水利としても使用する。	
	プール男女更衣室	-	適宜	2	・生徒の更衣	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	-	-	・脱衣棚(固定)			
	プール男女トイレ	-	適宜	2		-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-				
	プール車椅子対応トイレ	-	適宜	1		-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-				
	プール機械室	-	適宜	1	・プール設備の機械設置	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-				
	プール倉庫	-	適宜	1	・プール備品の保管	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-		・プール用具		
屋外体育倉庫	-	適宜	1	・体育用具等の保管	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-		・体育用具	・校庭に設置する。		
施設防災	防災備蓄倉庫	-	適宜	1	・防災備品の保管	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	・収納棚(固定)	・ペットボトル飲料水10トン	・外部より補給可能な位置に配置する。 ・災害時に体育館側からも利用可能な配置とする。 ・乾式としたうえ、水洗い可能な防水仕様とする。		
共有空間	校舎男女トイレ	-	適宜	各階適宜	・生徒用トイレ	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-			・既存校舎の設置状況も踏まえて十分な個数を設置する。		
	校舎車椅子対応トイレ	-	適宜	各階1		-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	○	○	-			・1階には車椅子使用者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた者、オストメイトなど、誰もが利用できるトイレを整備する。 ・乾式としたうえ、水洗い可能な防水仕様とする。		
	校舎教職員トイレ	-	適宜	2	・教職員用トイレ	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-			・乾式としたうえ、水洗い可能な防水仕様とする。		
	来客用玄関	-	適宜	1	・教職員、来客	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	・下足入 ・トロフィー展示コーナー ・傘立て			
	昇降口	-	適宜	適宜	・生徒	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	・下足入 ・傘立て ・AED装置設置箱 ・外部に手洗い場、足洗い場	・AED装置			
	階段	-	適宜	適宜		-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	・手摺			
廊下	-	適宜	適宜		-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	・手洗い(普通教室に近接)				